



ประกาศสภากองค์การบริหารส่วนตำบลนาแกลาง
เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภากองค์การบริหารส่วนตำบลนาแกลาง
สมัยสามัญ สมัยที่ ๓/ ๒๕๖๕ (ครั้งที่ ๓)

ด้วย สภากองค์การบริหารส่วนตำบลนาแกลางได้จัดทำรายงานการประชุมสภากองค์การบริหารส่วนตำบลนาแกลาง สมัยสามัญ สมัยที่ ๓/ ๒๕๖๕ (ครั้งที่ ๓) เสร็จเรียบร้อยแล้ว และสภาพต่ำบลได้มีมติรับรองตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภากองท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ (แก้ไขเพิ่มฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๔) เมื่อคราวประชุมสภากองค์การบริหารส่วนตำบลนาแกลาง สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ วันจันทร์ที่ ๑๙ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

สภากองค์การบริหารส่วนตำบลนาแกลาง จึงขอประกาศรายงานการประชุมสภากองค์การบริหารส่วนตำบลนาแกลาง สมัยสามัญ สมัยที่ ๓/ ๒๕๖๕ (ครั้งที่ ๓) ซึ่งประชุมเมื่อวันอังคารที่ ๓๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เพื่อให้ประชาชนทราบ

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

(นางเฉลิมจิตต์ ยันสูงเนิน)

ประธานสภากองค์การบริหารส่วนตำบลนาแกลาง

รายงานการประชุมสภากองค์การบริหารส่วนตำบลนาກลาง
สมัยสามัญ สมัยที่ ๓/๒๕๖๕ (ครั้งที่ ๓)
วันอังคารที่ ๓๐ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕
ณ ห้องประชุมสภากองค์การบริหารส่วนตำบลนาກลาง (ชั้น ๓)

ผู้มาประชุม

๑. นางเฉลิมจิตต์	ยันสูงเนิน	ประธานสภา อบต.นาກลาง
๒. นางสมควร	บังสูงเนิน	รองประธานสภา อบต.นาກลาง
๓. นายสุขุม	ลาภสูงเนิน	สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๒
๔. นายเที่ยง	รัตนวิจิตร	สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๓
๕. นางสาววรรณภา	นรารัตน์	สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๔
๖. นายกิตติชัย	สุวรรณ	สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๕
๗. นางสาวณัฐกฤตย์กัญญา	นันสูงเนิน	สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๖
๘. นางสาวบันหยัด	ช่วงสูงเนิน	สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๗
๙. นางสาวบุญร่วม	ภกการดี	สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๘
๑๐. นายสามิตร	ศิริกษ์	เลขานุการสภา อบต.นาກลาง

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑. นายถิน	เติบสูงเนิน	นายก อบต.นาກลาง
๒. นางดาวพร	เติบสูงเนิน	รองนายก อบต.นาກลาง
๓. นายพรศักดิ์	ลงทะเบียนสูงเนิน	รองนายก อบต.นาກลาง
๔. นายไฟศาล	ล้วนตะคุ	เลขานุการนายก อบต.นาກลาง
๕. ว่าที่ร้อยตรีก้องภพ	พงษ์สุภา	นิติกรปฏิบัติการ
๖. วัลลนพร	หริตร	ผู้บริหารโรงน้ำแข็ง MP
๗. อุਮາวด	หมันเส็น	ผจก.โรงน้ำแข็ง MP
๘. สุมาลี	ขลิบกลาง	MP Ice
๙. นางสาวลั้ยภรณ์	เจริญผล	ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ
๑๐. นายมงคล	หกกระโเก	รองปลัด อบต.นาກลาง
๑๑. นายวีรวิชญ์	สงสันเทียะ	ผู้อำนวยการกองช่าง
๑๒. นางสาวณัฐยา	ข่ายกระโเก	ผู้อำนวยการกองคลัง
๑๓. นางสาวสายทอง	พละการ	นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
๑๔. นางปราณี	สินธุราช	นักทรัพยากรบุคคล
๑๕. นางสาวณัฐวรรณ	เพียรหมอ	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๓๐ น.

เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว (ครุบองค์ประชุม) ประธานสภา อบต.นาคลาง กล่าวเปิดการประชุมตาม ระเบียบวาระดังต่อไปนี้

ระเบียบวาระที่ ๑

นางเฉลิมจิตต์ ยันสูงเนิน
(ประธานสภา อบต.นาคลาง)

เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม

- ๑.๑ เรื่อง ขยายเวลาการประชุมสภา อบต.นาคลาง วันนี้วันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๕ เป็นวันสุดท้ายในการขอขยายเวลาประชุมสภา ๆ และหมดสมัยประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๓/ ๒๕๖๕ (วันนี้เป็นวันสุดท้าย) ท่านได้มีอะไรจะเสนออีกเช่นในวันนี้และจะประชุมสภา สมัยที่ ๔ ระหว่างวันที่ ๑ - ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ต่อไป
 - ๑.๒ เรื่อง ขยายบริเวณหอพักスマาร์ทแลนด์ที่ออกโซเชียล (ออนไลน์) เป็นขยายตึกค้างจำนวนมาก สืบเนื่องมาจากกรรมทางหลวงมาดำเนินการโครงการวางท่อระบายน้ำบริเวณถนนมิตรภาพ การขุดมีสภาพลึกประกอบกับฝนตกหนักบ่อย ๆ ซุกมากทำให้ดินทรุดตัวทำให้รกร่องของ อบต.นาคลาง ไม่สามารถขับเข้าไปเก็บ - ขณะขยายได้ประมาณ ๑ สัปดาห์ เป็นเหตุให้ปริมาณขยะสะสมส่งกลับเหม็น เพราะมีน้ำซึมขยะ เมื่อมีประชาชนเดือดร้อนลงสื้อโซเชียล ทราบว่า นายกและปลัดฯ ได้นำทีม อบต. ทุกคนไปเก็บขยะและล้างทำความสะอาด ณ จุดหน้าスマาร์ทแลนด์ ๒ จุด เรียบร้อยก็ฝากรอบคุณทุกคนเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนด้วย
 - ๑.๓ เรื่องซึ่งแจงจากโรงน้ำแข็ง MP กรณีมีประชาชนร้องเรียนเกี่ยวกับการปล่อยน้ำลงสู่ร่องระบายน้ำและแหล่งที่เอกชน, ชาวบ้าน (เชิญตัวแทนโรงน้ำแข็ง MP ซึ่งแจง)
- ตามที่ชาวบ้านนาคลางได้ร้องเรียน MP และ อบต.นาคลาง ได้มีหนังสือประสาน MP ให้มาซึ่งต่อสภาฯ เพื่อทำความเข้าใจทางออกและแก้ไขปัญหาร่วมกัน
 - ขอซึ่งดังนี้

- คุณภาพน้ำ จากกองวิเคราะห์น้ำบาดาล กรมทรัพยากรน้ำบาดาล คุณลักษณะทางกายภาพ ความเป็นกรด - ด่าง ๗.๒ ความขุ่น ๔.๖ สี ๐ หน่วยแพลตินัม - โคบอลต์ มีตะกอนเล็กน้อย สรุปผลทดสอบและการวิเคราะห์อนุโภมให้บริโภคได้มีค่ามาตรฐานน้ำใช้บริโภคได้ ไม่ใช่น้ำเสียแต่อย่างใด

- รายงานผลการทดสอบการทิ้งน้ำจากโรงงานฯ โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏนราธิวาสima ตัวอย่าง คือ น้ำจากโรงงาน MP ถูกปล่อยทิ้ง (น้ำเหลือจากผลิตน้ำแข็ง) ผลออกมาน้ำมีลักษณะใส ไม่มีตะกอน ได้ ๗ กรด - ด่าง ๘.๒ สารแขวนลอย 27 mg/L , COD 3 mg/L , $\text{BOD}_5 \text{ mg/L}$. คุณภาพผ่านการทดสอบรับรองผลการตรวจสอบสภาพน้ำจากศูนย์วิเคราะห์

ทดสอบคณวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

- ลักษณะขนาดบ่อบำบัด ขนาด ๓.๑ x ๓.๑ เมตร ลึก ๑.๙ เมตร โรงงานได้ปฏิิตามระเบียบกฎหมายและผลการทดสอบคุณภาพน้ำก็ถูกต้องแล้ว

- กรณีร่องระบายน้ำ ไม่มีรอยร้าว

- กรณีผู้ใหญ่บ้าน หมู่ ๕ นางประพฤติ ขอให้ทำบ่อเก็บน้ำ

- โรงงาน MP ของเราน้ำไม่มีส่วนผสมใด ๆ น้ำมีคุณภาพดีมาก เปิด ๑ ชั่วโมง ปิด ๔ ชั่วโมง ตามเอกสารหน้าสุดท้าย ถังเก็บน้ำยาซึ่งเป็นถังสีเหลือง ส่งไปยังคอมเพรสเซอร์ดันน้ำยาแอมโมเนียมเข้าไปเก็บในถังกักเก็บเหมือนเดิม ไม่มีร้าวไหลแน่นอน

- กรณีวาร์อ่าจรัสได้/ ถังน้ำมันมาตรฐาน/ มีการถ่ายน้ำมันเครื่องตามรอบปกติเหมือนรถยนต์ คอนเดนเซอร์ผู้รับติดตั้งใบอนุญาตออกเอกสารให้ MP โรงงานฯ ขอชี้แจงว่าคุณภาพน้ำที่ปล่อยออกทิ้งจากโรงงานมีการควบคุมอย่างมีประสิทธิภาพ ไม่ใช่น้ำเสียแน่นอน

- เมื่อก่อนนี้เมื่อผู้ใหญ่ประพฤติ หมู่ ๕ และชาวบ้านได้ร้องเรียนว่า MP ปล่อยน้ำจากโรงงานไปกระทบต่อที่ดินและพืชผลทางการเกษตร ขณะนั้น คุณสุรศิริ แห่งศรีสุวรรณและพวกลมชาด เพื่อระบายน้ำ จึงไม่ทราบว่ามีการไปผันน้ำเข้าที่นาตัวเองหรือไม่อย่างไร และมีน้ำล้นไปที่ดินของชาวบ้าน บางจุดทราบว่าเป็นแปลงผักของชาวบ้าน และอีก ๑ จุด คือมีการทำรากและน้ำไหลไปทางวงศ์พาณิชย์ อาจมีการวางท่อเพื่อให้น้ำไหลไปที่ถนนเองหรือไม่อย่างไร

- เรื่องดังกล่าวชาวบ้านไม่ได้ฟังท่อ/ ทางไหลของน้ำท่อเดิม ธรรมชาติเป็นลักษณะคลองໄสไก่ จึงเป็นที่รับน้ำและแก้ไขปัญหาตัวเอง

- ปัญหาคือ การระบายน้ำท่อตันไปปิดทางระบายน้ำ ในช่วงที่คุณสุรศิริ และทีมงานนายกติ ใช้แบล็คโซลูชั่นร่องดินให้น้ำไหลไปจะมีการไหลลงที่ดินของชาวบ้านช่วงนั้นจริง ๆ ชาวบ้านจึงได้รับผลกระทบ ชาวบ้านจึงร้องเรียนในปี ๒๕๖๓ เป็นต้นมา

- เรื่อง ความเสียหาย ใครเสียหาย เสียหายอย่างไรและ MP จะมีการเยียวยาหรือไม่อย่างไร แปลงไหนบ้าง

- ในช่วงเวลานั้น ระหว่าง MP และชาวบ้านได้นัดเจรจา กันแต่ชาวบ้านมาด้วยอารมณ์ร้อน จึงคุยกันไม่ได้ข้อสรุปจึงไม่ได้เยียวยาและไม่ได้คุยกันต่อ

- ที่ดินของครับบ้าง แปลงไหน ปลูกพืชอะไรเสียหายเท่าไหร่ ก็ต้องหาทางอกร่วมกันต่อ

นางเฉลิมจิตต์ อันสูงเนิน
(ประธานสภา อบต.นา考核)

ตัวแทน MP

นางสมควร บังสูงเนิน
(รองประธานสภา อบต.นาກกลาง)

ตัวแทน MP
นางสมควร บังสูงเนิน
(รองประธานสภา อบต.นาກกลาง)

นายถิน เติบสูงเนิน
(นายก อบต.นาກกลาง)

นางเฉลิมจิตต์ อันสูงเนิน
(ประธานสภา อบต.นาກกลาง)

ตัวแทน MP

นายถิน เติบสูงเนิน
(นายก อบต.นาກกลาง)

- ดีฉันทราบและเห็นว่าเป็นที่ดินปลูกข้าว ในช่วงปี ๒๕๖๓ และบางส่วนแปลงก็ปลูกข้าวโพด การขุดลอกน้ำมีท่อไปวางตามเส้นนานั้น ๒๙๐ น้ำไหลไปลงนาไว้ของชาวบ้าน ทางผู้นำไปแจ้งให้ชาวบ้านปิด ชาวบ้านก็ไม่ได้ปิดทางให้ของน้ำ หากไม่มีถนน ๒๙๐ จะไหลไปทางคลองมะเกลือ เช่น อดีตผู้ใหญ่อำเภอหมู่ ๘ แจ้งมาว่าพื้นที่การเกษตรน่าเสียเช่นกัน

- ไม่ใช่น้ำเสียอย่างแน่นอน เป็นน้ำไหลท่ำขัง (น้ำขัง) นาน ๆ - กล่าวโดยสรุปภาพรวม น้ำ MP ปล่อยอุกามาให้ไปที่ชาวบ้าน และทำให้ทำงานไม่ได้ ข้าวเสียหายและหากน้ำแข่นนานเกิน ๒ เดือน ไปแล้ว ข้าวจะตายหมด ชาวบ้านแจ้งว่าทำไม่ได้ ๒ รอบแล้ว มีปัญหาเฉพาะในส่วนที่น้ำไหลไปลงที่นาชาวบ้าน

- กรณีดังกล่าว คือปัญหาหลัก ๆ คือ MP ระบายน้ำทิ้งจากโรงงานไปแล้วจะไหลไปตามที่ตั้ง ๆ ปัญหาคือ น้ำไหลไปแล้วไม่แห้ง ท่ำขังแข่นนานมาก ๆ โดยทราบว่าน้ำ ๑ - ๒ ปี ไม่แห้งเลยพื้นที่เกษตรก็ไม่ได้ผลผลิต ๆ อาทิเช่น โรงงานอุตสาหกรรม (โรงเชื้อต่อต่าง ๆ) มีอยู่มากมาย หากมากเกินไปก็จะส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม น้ำทิ้งจากโรงงานต่าง ๆ ที่ปล่อยทิ้งไปได้มาตรฐานค่าน้ำทดสอบแน่นอน แต่ปัญหาคือปล่อยน้ำไปแล้วท่ำขังในที่ดินชาวบ้านนานและไม่แห้งเลย โรงงานแข็ง MP ตั้งติดถนน ๒๙๐ หากน้ำไหลแล้วไปท่ำขังแล้วไม่แห้ง ข้าวหรือพืชผลทางการเกษตรก็จะเปื่อยเน่าเสียหายเลย ซึ่งสรุปชาวบ้านได้รับผลกระทบ

- หากมีการปล่อยน้ำเกินความจำเป็นออกสู่ภายนอก ส่วนที่มีประโยชน์คือดินจีด แต่หากปล่อยน้ำแล้วไหลไปแข่นท่ำขังต้นกล้าเสียหาย ต้นไม้หากน้ำท่ำขังจะไม่เจริญเติบโตขึ้นเลย การลงพื้นที่ไปดูปัญหาจริง ๆ ทางผู้นำเรามีได้มีเจตนาไปรังแกหรือมีคติกับโรงงาน คือชาวบ้านได้รับผลกระทบจริงร้องเรียนผู้นำจะนิ่งเฉยก็ไม่ได้เรามีหน้าที่แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของชาวบ้าน

- ทางบริษัท MP ขอปรึกษาว่าจะให้ MP ทำอะไรบ้าง เป็นต้นจะประสานการขุดลอกระบายน้ำเพื่อยกระดับคันคูดินให้สูงขึ้น

- เรื่องการเยียวยาชาวบ้านผู้ได้รับผลกระทบจะหารือทางผู้นำ อบต.นาກกลาง อีกครั้ง ขอปรึกษาอีกทีนະคะ

- อบต.นาກกลาง ก็เป็นห่วงชาวบ้านและเป็นห่วงโรงงานเช่นกัน การเยียวยานั้นความเสียหายมากน้อยเท่าไหร่ แปลงไหน ไม่ใช่ว่าชาวบ้านอยากได้จากโรงงาน แต่พื้นที่ผลผลิตการเกษตรเสียหายก็ต้องได้รับความเป็นธรรม จะจ่ายเงินให้ชาวบ้านอย่างไรก็ควรให้ภาคเอกชนและผู้ได้รับผลกระทบร่วมออกสำรวจความเสียหายจริง ๆ เพื่อความเป็นธรรม

- พื้นที่เสียหายคาดว่าจะเป็นแปลงนา ไร่ข้าวโพด ทางผู้นำเอาใจใส่ตลอด น้ำrogen MP ให้จากโรงงานไปไห่นอย่างไรก็ต้องร่วมตรวจสอบและรับผิดชอบร่วมกัน

นางสาววลัยภรณ์ เจริญผล
(ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข ๑)

- กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้ออกใบอนุญาตประกอบกิจการอันเป็นอันตรายต่อสุขภาพไปแล้ว โดยเหตุผลคือ กิจการผลิตน้ำแข็ง ทางหน่วยงานราชการก็ได้ให้คำแนะนำ MP เรื่อง ควรปรับปรุงวิธีการและการดำเนินการอย่างไร เพื่อลดผลกระทบกล่าวคือ น้ำปั่นล่อยทิ้งออกจากการผลิตน้ำแข็งต่อสุขภาพเป็นเวลานาน ๆ น้ำนี้ลึก ๆ นาน ๆ จะเกิดต้นธัญพืชกีดขวางทางไหลของน้ำ คำแนะนำคือ ควรแก้ไขห้อง ๒ ฝั่ง ภาคราชการก็จะให้คำปรึกษาไป ความเสียหายของชาวบ้านในการหาเอกสารหลักฐานเพื่อการเยียวยาของเอกชนในอนาคต กล่าวคือ ความเสียหายไปเสร็จค่าข้าว หากชาวบ้านทำกินในที่เดิมจริง ๆ ก็จะมีหลักฐานเพื่อประกอบการเยียวยาได้

นายสามิตร์ ศิริฤกษ์
(เลขานุการสภา อบต.นากระลาง)

- การประกอบกิจการและดำเนินการเกี่ยวกับการผลิตน้ำแข็งของ MP ประกอบเกี่ยวข้องกฎหมายและฉบับหลัก ๆ ก็คือ พรบ.สาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และกิจการเป็นอันตรายต่อสุขภาพ การประกอบกิจการลักษณะโรงงานจะมีมาตรฐานควบคุมมลพิษ, น้ำ, สิ่งแวดล้อมอื่น ๆ ไม่ให้กระทบหรือเกิดความเสียหายต่อส่วนรวมหรือประชาชน ดังนั้น ก็ขอให้ MP ดำเนินการกิจการให้สอดคล้องกับระเบียบกฎหมายของบ้านเมืองอย่างได้มาตรฐาน และมีประสิทธิภาพ และไม่ควรให้เกิดการร้องเรียน เนื่องจากประชาชนได้รับผลกระทบหรือเสียหายขึ้นได้จะดีกว่า ฝ่ากดำเนินการให้มีประสิทธิภาพด้วย

นายพรศักดิ์ ละโลงสูงเนิน
(รองนายก อบต.นากระลาง)

- ข้อเท็จจริง เดิมที่ดินที่สร้างโรงงานน้ำแข็ง MP เป็นที่พ่อตายให้ MP เพื่อสร้างโรงงาน ถ้าไม่มีถนน ๒๕๐ MP ก็จะไม่ได้เกิดขึ้นอย่างแน่นอน เมื่อเกิดขึ้นแล้ว MP ก็ต้องดำเนินการอย่างดีไม่ให้กระทบชาวบ้าน

- ข้อเท็จจริงคือ ฝนตกลงมามาก ๆ มีการขุดร่องน้ำดิน ๒ ฝั่ง ให้ระบายน้ำ ไม่มีท่อระบายน้ำเลย

- อดีตผู้ใหญ่อำเภอจ หมู่ ๘ ที่ดินแกะเป็นแอ่งน้ำ น้ำก็ไหลลงไปอย่างแน่นอน น้ำก็ไปขังสะสม น้ำขังตันธัญพืชขึ้นมากมาย (ตรงจุดหนองน้ำสร้าง) ก็เกิดปัญหาความไม่เข้าใจและได้รับผลกระทบ

ตัวแทน MP

- ในเบื้องต้นทาง MP จะดำเนินการขุดร่องน้ำแหงทางเดิม โดยขอประสานกับหมวดแขวงการทาง เพื่อระบายน้ำที่อุดตันเสียก่อน และขอฝ่าประชาสัมพันธ์แจ้งขอให้เจ้าของที่ดินปิดทางเข้าของน้ำ ถ้าไม่ปิดน้ำก็จะไหลเข้าไปในที่ดินเหมือนเดิม ทาง MP ขอความร่วมมือท่านผู้นำท้องถิ่นและท้องที่ด้วย และขอความกรุณาไม่ให้ชาวบ้านไปเปิดทางน้ำเพื่อไหลเข้าไปในที่ของตัวเองนะ

- ไม่ทราบว่าตรงเลยวังษ์พาณิชย์ไปแล้วมีการเปิดทางน้ำหรือไม่ การไหลของน้ำไปไหนอย่างไร ดู ฝากดูด้วย และหาเลี้ยวทางที่กลับรถเลี้ยวซ้ายมาทางโรงเรียนบ้านนาກกลางเป็นการวางแผนท่อเชื่อมเป็นที่ระบายน้ำหรือไม่

- ขอรบกวนทาง MP ตรวจสอบเสียก่อนและหากในอนาคตเป็นแบบนี้อีก อาจจะวางแผนกันน้ำโดยใช้กระสอบทรายเพื่อกันการเปิดทางน้ำให้เข้าที่ชาวบ้านอีก

- จุดที่ MP กล่าว คาดว่าจะเป็นพื้นที่หนองผักแวง หากมีการปิดกั้นจะทำให้น้ำไม่ไหลเข้าสู่ที่ชาวบ้าน

- ฝากบอกและหารือผู้ใหญ่ หมู่ ๕ ด้วยจะได้ตรวจสอบและหาทางแก้ไขปัญหาร่วมกับชาวบ้าน

- ฝาก MP ไปพิจารณาการเยี่ยวยาหรือลดผลกระทบความเสียหายให้ชาวบ้านด้วย

- เดียว MP จะชุดลอกกรองระบายน้ำเสียก่อน

- จะเคลียร์ท่อที่ตันเสียก่อนและจะประสานทางหลวงอีกที

- การเยี่ยวยาผลสรุปอย่างไรจะแจ้งผู้นำตำบลนาກกลางในโอกาสต่อไป

- ความคืบหน้าอย่างไรจะประสาน ผอ.กองสาธารณสุขฯ และนิติกรต่อไป

- ฝากสมาชิกสภา อบต. หมู่ ๕, หมู่ ๘ และผู้ใหญ่บ้าน หมู่ ๕, หมู่ ๘ แจ้งเจ้าของที่ดินเสียก่อน

- ฝากทาง MP อย่าให้เด็ก ๆ เยาวชนไปเล่นน้ำเด็ดขาดอาจเกิดปัญหาขึ้นได้

- มีท่านใดจะเสนอหารือแสดงความคิดเห็นหรือสอบถามได้ ฯ ลักษ์หรือไม่ ถ้าไม่มีกรณีการซื้อขายของ MP ก็ขอฝากไว้ตรงนี้ หากชาวบ้านเกษตรกรไม่เดือดร้อน ไม่ได้รับผลกระทบก็คงไม่ร้องเรียนและผู้นำที่มีหน้าที่ประสานการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้ชาวบ้าน

- รับทราบ

เรื่องรับรองรายงานการประชุม

๒.๑ ในการประชุมครั้งที่แล้วเป็นการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ ๓/๒๕๖๕ (ครั้งที่ ๒) เมื่อวันพุธที่สุดที่ ๒๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ (รายละเอียดปรากฏตามสำเนา) มีสมาชิกสภาฯ ท่านได้จะเสนอแก้ไขหรือไม่อย่างไร

- ถ้าไม่มี ขอติสภาฯ ท่านได้เห็นว่าควรรับรองรายงานการประชุมที่แล้วโดยมี

นายพรศักดิ์ ลงทะเบียน
(รองนายก อบต.นาກกลาง)

ตัวแทน MP

นางสมควร บังสูงเนิน
(รองประธานสภา อบต.นาກกลาง)
นางเฉลิมจิตต์ อันสูงเนิน
(ประธานสภา อบต.นาກกลาง)

ที่ประชุมสภาฯ

ระเบียบวาระที่ ๒
นางเฉลิมจิตต์ อันสูงเนิน
(ประธานสภา อบต.นาກกลาง)

มติสภाฯ

- มีมติรับรองเสียงเป็นเอกฉันท์
- ไม่รับรอง (ไม่มี)
- งดออกเสียง (ไม่มี)

ระเบียบวาระที่ ๓

นางเฉลิมจิตต์ อันสูงเนิน
(ประธานสภा อบต.นาคลาง)

ระเบียบวาระที่ ๔

นางเฉลิมจิตต์ อันสูงเนิน
(ประธานสภा อบต.นาคลาง)

ระเบียบวาระที่ ๕

นางเฉลิมจิตต์ อันสูงเนิน
(ประธานสภा อบต.นาคลาง)

นายสามิตร ศิริฤกษ์

(เลขานุการสภा อบต.นาคลาง)

นางเฉลิมจิตต์ อันสูงเนิน
(ประธานสภा อบต.นาคลาง)

มติสภाฯ

นางเฉลิมจิตต์ อันสูงเนิน
(ประธานสภा อบต.นาคลาง)
นายกิ่น เติบสูงเนิน
(นายก อบต.นาคลาง)

เรื่องกระทุกาม

- ไม่มี -

เรื่องที่คณะกรรมการที่สภាឭองค์ตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จ

แล้ว

- ไม่มี -

เรื่องที่เสนอใหม่ (พิจารณาดำเนินการ)

๕.๑ ญัตติเรื่อง การพิจารณาและให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติ
เรื่องงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
(ขั้นลงมติ) เซย์เลขานุการสภाฯ ชี้แจงข้อกฎหมาย
- ข้อกฎหมาย ดังนี้

- การพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณฯ ในวาระที่ ๓
อาศัยอำนาจตามข้อ ๕๒ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
ข้อบังคับการประชุมสภាឭองค์น พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ฉบัง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔

ความว่า “การพิจารณาร่างข้อบัญญัติในวาระที่สาม ไม่มี
การอภิปราย เว้นแต่ที่ประชุมสภាឭองค์น จะได้ลงมติให้มีอภิปราย
ถ้ามีเหตุอันสมควร”

วรรณสອງ “ในการพิจารณาวาระนี้ ให้ที่ประชุมสภា
ท้องถิ่นลงมติว่าจะให้ตราเป็นข้อบัญญัติหรือไม่”

- ต่อไป ขอถามสมาชิกสภा อบต.นาคลาง ท่านใดเห็นว่าควรให้
ตราเป็นข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๖ ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาคลาง โปรดยกมือ

- มติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ (ให้ตราเป็นข้อบัญญัติฯ ได้)

- ไม่เห็นชอบ (ไม่มี)

- งดออกเสียง (ไม่มี)

๕.๒ ญัตติเรื่อง ขออนุมัติโอนงบประมาณประจำปีงบประมาณ

พ.ศ. ๒๕๖๕

- เนื่องจากได้รับรายงานมาว่า สำนักปลัดและอีก ๔ กอง มีเหตุผล
และความจำเป็นต้องโอนงบประมาณ เนื่องจากตั้งไว้ไม่เพียงพอแก่
การถือจ่าย และบางรายการไม่ได้ตั้งจ่ายไว้ หากไม่โอนตั้งจ่ายให้
เพียงพอราชการจะเสียหาย และขาดประสิทธิภาพในการบริหาร

จัดการและบริการสาธารณูปการให้บริการแก่ประชาชน และป้องกันภัยอันตรายอาจเกิดขึ้นได้ ดังนั้น จึงขอความร่วมมือจากสภากฯ ในการโอนงบประมาณในครั้งนี้ (จะให้เจ้าหน้าที่แต่ละกองซึ่งแจง) รายละเอียดต่างๆ ปรากฏตามเอกสารเพื่อประกอบการซึ่งแจงและพิจารณาของสมาชิกสภาก อบต.นาคลาง ในการพิจารณาอนุมัติต่อไป

- การโอนงบประมาณสามารถทำได้ภายใต้บังคับและเงื่อนไขตาม ข้อ ๒๖, ๒๗, ๒๘, ๒๙ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยนัย หากเป็นรายจ่ายประจำต่างๆ เป็นอำนาจการอนุมัติของผู้บริหารท้องถิ่น (นายก อบต.) หากเป็นงบลงทุนงบที่ดินและสิ่งก่อสร้างอื่นๆ โอนเพิ่ม โอนลด ที่ทำให้ลักษณะปริมาณคุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ จะเป็นอำนาจของสภาก อบต.นาคลาง เป็นผู้มีอำนาจอนุมัติการโอนนั้นๆ (รวมทั้งเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง) เป็นอำนาจสภากฯ ด้วย

- รายการโอนต่างๆ หากเกี่ยวกับการบริการสาธารณูปการ ได้บรรจุและปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นไว้แล้วทุกรายการ หากไม่เกี่ยวกับการบริการสาธารณูปการไม่จำเป็นต้องบรรจุในแผนฯ

- ขออนุญาตซึ่งแจง การขออนุมัติโอนของสำนักปลัด ดังนี้

รายการที่ ๑

โอนลด ค่าใช้จ่ายโครงการ/ กิจกรรมเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ ๑ ตั้งไว้ ๕๐,๐๐๐.-บาท โอนลด ๑,๐๐๐.-บาท

โอนเพิ่ม ค่าเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/ พนักงาน/ ลูกจ้างประจำ เป็นเงิน ๑,๐๐๐.-บาท

รายการที่ ๒

โอนลด ค่าใช้จ่ายโครงการ/ กิจกรรมเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ ๑ โอนลด ๗,๕๐๐.-บาท

โอนเพิ่ม ค่าเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) เป็นเงิน ๗,๕๐๐.-บาท

รายการที่ ๓

โอนลด ค่าใช้จ่ายโครงการ/ กิจกรรมเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ ๑ โอนลด ๑๑,๔๐๐.-บาท

โอนเพิ่ม ค่าเครื่องสำรองไฟ ขนาด ๑ KVA เป็นเงิน
๑๑,๔๐๐.-บาท

รายการที่ ๔

โอนลด ค่าเช่าบ้าน ตั้งไว้ ๓๓๖,๐๐๐.-บาท โอนลด
๓๔,๐๐๐.-บาท

โอนตั้งจ่ายขึ้นใหม่ ค่าเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงาน
สำนักงาน (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว) เป็นเงิน
๓๔,๐๐๐.-บาท

รายการที่ ๕

โอนลด ค่าเช่าบ้าน จำนวน ๔๐,๐๐๐.-บาท

โอนตั้งจ่ายขึ้นใหม่ ค่าครุภัณฑ์สำนักงาน (เติ็นท์ ขนาด ๔
x ๘ เมตร ๒ ห้อง) จำนวน ๑ หลัง เป็นเงิน ๔๐,๐๐๐.-บาท

รายการที่ ๖

โอนลด ค่าใช้จ่ายตามโครงการงานราชพิธีต่าง ๆ จำนวน
๑๐๐,๐๐๐.-บาท

โอนลด ค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมอาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) จำนวน ๕๐,๐๐๐.-บาท

โอนตั้งจ่ายขึ้นใหม่ ค่าใช้จ่ายตามโครงการติดตั้งกล้อง
วงจรปิด CCTV ชนิดเครือข่าย จำนวน ๓ เครื่อง ณ บริเวณ
ปากทางบ้านหนองบอน (ใกล้หอพรดา หมู่ ๔) ปากทางถนน
มิตรภาพ เป็นเงิน ๑๕๐,๐๐๐.-บาท

รายการที่ ๗

โอนลด เงินเดือนข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น
จำนวน ๓๓๐,๐๐๐.-บาท

โอนตั้งจ่ายขึ้นใหม่ ค่าใช้จ่ายตามโครงการติดตั้งป้ายแจ้ง
เตือนความเร็วพลังงานแสงอาทิตย์ Your Speed Sing รวมติดตั้ง
พร้อมเสาตอหม้อ เป็นเงิน ๓๓๐,๐๐๐.-บาท

เหตุผลและความจำเป็น เพื่อลดอุบัติเหตุในชุมชน
เขตโรงเรียนบ้านนาอกกลางและตลาดชุมชนหนองน้ำ

รายการที่ ๘

โอนลด ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จำนวน ๑๙๐,๐๐๐.-
บาท

โอนเพิ่ม เงินสำรองจ่าย จำนวน ๑๙๐,๐๐๐.-บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการปรับปรุงถนนลาดยาง สายท่าบ่าง
บ้านนาใหญ่พัฒนา หมู่ที่ ๖ ตำบลนาอกกลาง อำเภอสูงเนิน จังหวัด
นราธิวาส โดยดำเนินการปูผิว AC กว้างเฉลี่ย ๕.๐๐ เมตร
ยาว ๑๒๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๔.๐๐ เซนติเมตร หรือมีพื้นที่ไม่
น้อยกว่า ๖๐๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามรูปแบบรายการ
ที่ ๑๐๘. นาอกกลาง กำหนด

นายสามิตร์ ศิริกุกษ์
 (เลขานุการสภา อบต.นากระสา/
 เจ้าหน้าที่งบประมาณ ฯ)
 ชี้แจงเหตุผลความจำเป็นและ
 ข้อกฎหมาย

นายถิน เติบสูงเนิน
 (นายก อบต.นากระสา)

นางสาวบันหยัด ช่วงสูงเนิน
 (สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๗)
 นางเฉลิมจิตต์ อันสูงเนิน
 (ประธานสภา อบต.นากระสา)

มติสภา ฯ

- เหตุผลและความจำเป็น เนื่องจากปี ๒๕๖๕ มีฝนตกบ่อย ชุกมาก
 เกิดขึ้นในหมู่บ้าน ชุมชน และที่นา รวมทั้งคล้องหัวย่างลันทะลัก
 ให้หล่อฝนลงบน ส่งผลให้ถนนชำรุดเสียหายเป็นหลุมบ่อและ
 ผิวราจรลอกกร่อน บางส่วนมีเหล็กโผล่ออกมາ อาจเกิดอันตราย
 แก่ประชาชนที่สัญจรไปมาระหว่างหมู่ ๖ บ้านนาใหญ่พัฒนา
 ไปหมู่ ๔ บ้านหนองบอน ตำบลนากระสา ดังนั้น จึงมีความจำเป็น
 เร่งด่วนที่ต้องปรับปรุงซ่อมแซมถนน เพื่อลดอุบัติเหตุป้องกันชีวิต
 ทรัพย์สินและรักษาประโยชน์ของประชาชนเป็นสำคัญ งบกลาง
 ประเภทสำรองจ่าย โดยข้อเท็จจริงเงินที่ตั้งไว้ตามข้อบัญญัติ
 งบประมาณ ๓๐๐,๐๐๐.-บาท ไม่เพียงพอ เพราะผู้บริหารท้องถิ่น
 นำไปช่วยเหลือประชาชน เช่น นำหัวมูล, เกิดอัคคีภัย, เกิดวาตภัย
 (ลมพายุฤดูร้อนพัดบ้านประชาชนเสียหาย) ก็เป็นเหตุเนื่องจาก
 สาธารณภัย กรณีนี้ก็เช่นกัน ผนังกันน้ำท่วมถนนชำรุดเสียหาย
 หลายจุด งบประมาณตั้งไว้มีเพียงพอ จึงจำเป็นต้องโอนเพิ่มเงิน
 สำรองจ่าย เพื่อบรเทาสาธารณภัย ถนนเสียหาย เพื่อรับบัญชี
 เป็นกรณีฉุกเฉินมีเหตุผนังกันน้ำเกิดขึ้น ถนนเสียหายชำรุด
 เป็นการป้องกันและระงับบัญชีที่สาธารณะภัยจะเสียหายมากขึ้น
 กว่านี้ อีกราชภูมิเดือดร้อนสายท่าบ่ำเป็นช่วง ๆ ตลอดทั้งสาย
 ซึ่งเป็นเหตุผลและความจำเป็นเร่งด่วนฉุกเฉิน เพื่อบรเทาความ
 เดือดร้อนของประชาชนเป็นสำคัญและเพื่อส่วนรวม ชีวิต ทรัพย์สิน
 ประชาชนจะมีได้เสียหายเกิดขึ้นได้

- gramm จำเป็นต้องดำเนินการโดยเร่งด่วน เพื่อบรเทาความ
 เดือดร้อนของประชาชนเป็นการส่วนรวมเร่งด่วน เพื่อป้องกันมิให้
 เหตุร้ายเกิดขึ้นในการสัญจร ชีวิต ทรัพย์สินของประชาชน
- gramm จะอาศัยอำนาจตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบ
 กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ อบต.
 พ.ศ. ๒๕๖๓ ข้อ ๑๙ “เงินสำรองจ่าย การใช้เงินเบ็นอำนาจของ
 ผู้บริหารท้องถิ่น (นายก อบต.นากระสา อนุมัติได้เลยเพื่อช่วยเหลือ
 ประชาชนเดือดร้อนเร่งด่วน)”
- ขออภิปรายแสดงความคิดเห็นที่เสนอ มีความจำเป็นต้องใช้จ่าย
 ดีฉันเห็นว่าควรอนุมัติให้โอนทุกรายการ
- มีท่านได้จะสอบถาม อภิปรายหรือแสดงความคิดเห็นใด ๆ
 หรือไม่ ถ้าไม่มี การอนุมัติขอโอนสำนักปลัด ๘ รายการ ท่านได้เห็น
 ว่าควรอนุมัติโดยยกเว้น
- อนุมัติให้โอนได้เสียงเอกฉันท์
- ไม่อนุมัติ (ไม่มี)
- งดออกเสียง (ไม่มี)

นางสาวณัชรียา ข่ายกระโภก
(ผู้อำนวยการกองคลัง)

- ในส่วนของกองคลังขอโอน ดังนี้

รายการที่ ๑

โอนลด เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วน
ท้องถิ่น จำนวน ๑๐,๐๐๐.-บาท

โอนเพิ่ม วัสดุสำนักงาน เป็นเงิน ๑๐,๐๐๐.-บาท

รายการที่ ๒

โอนลด ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จำนวน ๒๐,๐๐๐.-บาท

โอนเพิ่ม วัสดุคอมพิวเตอร์ เป็นเงิน ๒๐,๐๐๐.-บาท

รายการที่ ๓

โอนลด ค่าเช่าบ้าน จำนวน ๑๐๐,๐๐๐.-บาท

โอนลด ค่าตู้คอนเทนเนอร์ จำนวน ๓๐๐,๐๐๐.-บาท

โอนตั้งจ่ายขึ้นใหม่ ค่าครุภัณฑ์สำนักงาน (โครงการจัดซื้อ
ตู้คอนเทนเนอร์สำเร็จรูปสำหรับเก็บเอกสาร) ตั้งไว้ ๔๐๐,๐๐๐.-
บาท

- เพื่อเก็บรักษาเอกสาร เปิกจ่ายเอกสารราชการสำคัญ
มิให้เกิดความเสียหายต่อราชการขึ้นได้

- เพื่อป้องกันเอกสารสำคัญทางราชการชำรุดเสียหาย
เนื่องจากต้องเก็บเพื่อร่องรับการตรวจเป็นเวลา ๑๐ ปี
อบต.นาກกลาง ไม่มีอาคารเก็บเอกสารสำคัญ หากไม่มีที่เก็บเอกสาร
จะส่งผลให้เอกสาร ภูมิภาคนิจจัยโครงการสำคัญ ๆ ชำรุดเสียหาย
ขึ้นทำให้ราชการเสียหาย จึงสมควรต้องมีตู้คอนเทนเนอร์
เก็บเอกสารราชการ (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบ
แล้ว)

- ผอ.กองคลัง ได้รายงานเหตุผลและความจำเป็นว่าสมควรมีตู้เก็บ
เอกสาร เดิมโอนตั้งจ่ายไว้ ๓๐๐,๐๐๐.-บาท แต่ไม่สามารถซื้อด้วย
เงื่องจากขาดชั้น, ไฟฟ้า, ระบบต่าง ๆ และไม่ได้ตั้ง vat ๗% ไว้ทำ
ให้ไม่สามารถซื้อด้วยตั้งนั้น จึงจำเป็นต้องโอนเป็นรายการตั้งจ่ายขึ้น
ใหม่ โอนลดรายการต่าง ๆ ๔๐๐,๐๐๐.-บาท และโอนมาตั้งจ่ายขึ้น
ใหม่เป็นค่าครุภัณฑ์ตู้คอนเทนเนอร์ เป็นเงิน ๔๐๐,๐๐๐.-บาท
เพื่อโปรดทราบ อบต. พิจารณาอนุมัติให้ด้วยมีความจำเป็นในการ
เก็บเอกสารสำคัญของทางราชการ

- มีสมาชิก ๆ ท่านใดจะอภิปรายสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น
หรือไม่ ถ้าไม่มีขอติสภा ๆ ท่านใดเห็นว่าควรอนุมัติ โปรดยกมือ

- อนุมัติให้โอนได้เสียงเอกฉันท์

- ไม่อนุมัติ (ไม่มี)

- งดออกเสียง (ไม่มี)

นายถิน เติบสูงเนิน
(นายก อบต.นาກกลาง)

นางเฉลิมจิตต์ อันสูงเนิน
(ประธานสภา อบต.นาກกลาง)
มติสภา ๆ

นายวีรวิชญ์ สงสันเทียะ^๔
(ผู้อำนวยการกองช่าง)

- ในส่วนของกองช่างขอโอน ดังนี้

รายการที่ ๑

โอนลด รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จำนวน ๔๐,๐๐๐.- บาท

บาท

โอนเพิ่ม อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดนครราชสีมา จำนวน ๔๐,๐๐๐.- บาท มีถือจ่ายเป็นเงินรวม ๒๔๐,๐๐๐.- บาท (ตั้งไว้ไม่พอจ่าย)

- การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคแจ้งค่าใช้จ่าย ดังนี้

(๑) หมู่ที่ ๑ บ้านนาอกลาง = ๑๗๓,๓๗๑.๕๗.- บาท

(๒) หมู่ที่ ๖ บ้านนาใหญ่พัฒนา = ๑๒๓,๙๒๐.๐๓.- บาท

เมื่อโอนเพิ่มแล้วมีเงินถือจ่าย ๒๔๐,๐๐๐.- บาท เพียงพอแก่การเบิกจ่ายอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

รายการที่ ๒

โอนลด รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จำนวน ๖๐,๐๐๐.- บาท

บาท

โอนเพิ่ม วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๖๐,๐๐๐.- บาท มีถือจ่าย ๖๖,๕๘๖.- บาท

รายการที่ ๓

ค่าใช้จ่ายในการขีดสีตีเส้นจราจร ๒ จุด มีงบประมาณตั้งไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ แล้ว

(๑) ตีเส้นจราจรถทางม้าลาย หมู่ ๔ จุดโรงเรียนอนุบาลนาอกลาง

(๒) ตีเส้นจราจรถทางวงเวียนตันแวง หมู่ ๕ เชื่อม หมู่ ๙
(จุดตันแวง ศาลากลางบ้าน)

- ขอมติในการขออนุมัติโอนงบประมาณ กองช่าง ท่านไดเห็นควรอนุมัติโดยยกมือ

- อนุมัติให้โอนได้เสียงเอกฉันท์

- ไม่อนุมัติ (ไม่มี)

- งดออกเสียง (ไม่มี)

- ในส่วนของกองการศึกษา ๑ ขอโอน ดังนี้

(๑) ค่าวัสดุการศึกษา ตั้งไว้ ๖๐,๐๐๐.- บาท ขอโอนเพิ่ม ๓๒๐,๐๐๐.- บาท มีเงินถือจ่าย ๓๔๐,๐๐๐.- บาท

เพื่อจัดหาพื้นที่พร้อมติดตั้ง

โอนลด ค่าเงินเดือนข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (กองการศึกษา ๑) โอนลด ๓๒๐,๐๐๐.- บาท

- ขอมติในการอนุมัติการโอนงบของกองการศึกษา ๑ โปรดยกมือ

นางเฉลิมจิตต์ อันสูงเนิน
(ประธานสภา อบต.นาอกลาง
มติสภา ๑)

นางสาวสายทอง พลพาร
(นักวิชาการศึกษา
รักษาการ ผอ.กองการศึกษา ๑)

นางเฉลิมจิตต์ อันสูงเนิน
(ประธานสภา อบต.นาอกลาง)

มติสภा ๗

นางสาววลัยกรณ์ เจริญผล
(ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข ๗)

- อนุมัติให้โอนได้เสียงเอกสารนี้
- ไม่อนุมัติ (ไม่มี)
- งดออกเสียง (ไม่มี)
- ในส่วนของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมขออนุมัติโอน ดังนี้

รายการที่ ๑

โอนลด เงินเดือนข้าราชการหรือพนักงานส่วนห้องถิน (กองสาธารณสุข ๗) จำนวน ๑๒๐,๐๐๐.-บาท

โอนตั้งจ่ายขึ้นใหม่ ค่าครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (เครื่องพ่นหมอกควัน) จำนวน ๒ เครื่อง เป็นเงิน ๑๒๐,๐๐๐.-บาท

เนื่องจากเกิดการระบาดของโรคไข้เลือดออกในปัจุบัน จำเป็นต้องป้องกันและควบคุมโรค ๗

รายการที่ ๒

โอนลด ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต ผู้สูงอายุตำบลนาคลาง จำนวน ๑๒๐,๐๐๐.-บาท

โอนลด ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานควบคุมโรค จำนวน ๒๓๐,๐๐๐.-บาท

โอนเพิ่ม ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ เป็นเงิน ๓๕๐,๐๐๐.-บาท

เพื่อซ่อมแซมรถยานให้ใช้งานได้ตามปกติ เนื่องจากใช้งานนานหลายสิบปีชำรุดเสียหายอย่างมาก ๆ จึงมีความจำเป็นต้องซ่อมแซม เพื่อมิให้ราชการเสียหายในการเก็บขยะและการบริการสาธารณสุข ประโยชน์ของประชาชนและราชการเป็นสำคัญ

- ข้าพเจ้าเห็นด้วยทุกสำนัก, ทุกกอง เนื่องจากมีเหตุผลและความจำเป็นควรอนุมัติและเห็นด้วยทุกรายการ
- ขออนุมัติให้โอนได้เสียงเอกสารนี้
- ไม่อนุมัติ (ไม่มี)
- งดออกเสียง (ไม่มี)

๔.๓ ญัตติเรื่อง ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

- สืบเนื่องจากมีประชาชนร้องเรียนเพื่อให้ อบต.นาคลาง แก้ไขปัญหาความเดือดร้อน ดังนี้

- (๑) งาน คสล. บ้านนายชัย นราธัตน์ หมู่ ๒
- (๒) งานเสริมดินลงทินคลุกสายหัวยักษ์บน หมู่ ๒
- (๓) งานปรับปรุงซ่อมแซมถนน คสล. สายท่าป่าง จุดแยกหอศุภกร - ท่าป่าง หมู่ ๔
- (๔) งานปรับปรุงซ่อมแซมถนนแยกบ้านนายสมศักดิ์ - แยกปูต้า หมู่ ๖

นางสาวบันหยัด ช่วงสูงเนิน
(สมาชิกสภा อบต. หมู่ที่ ๗)
นางเฉลิมจิตต์ อันสูงเนิน
(ประธานสภा อบต.นาคลาง)
มติสภा ๗

นางเฉลิมจิตต์ อันสูงเนิน
(ประธานสภा อบต.นาคลาง)
นายถิน เติบสูงเนิน
(นายก อบต.นาคลาง)

(๕) งานปรับปรุงถนนทินคลุกพร้อมวางท่อ จุดที่ ๑ หมู่ ๗,
จุดที่ ๒ หมู่ ๙

(รายละเอียดตามประมาณราคาของกองช่าง - แบบรูป
รายการ อบต.นาກลาง กำหนด) ตามเอกสารแจกจ่ายสมาชิก
สภาฯ ทุกท่านแล้ว

ขอสภาฯ พิจารณาอนุมัติให้ใช้เป็นเงินสะสม เนื่องจากผน
ปี ๒๕๖๕ ตกชักหนัก ถนนเสียหาย ประชาชนเดือดร้อน

- ข้อกฎหมายให้อำนาจการพิจารณาและอนุมัติโดย
มีเงื่อนไข ดังนี้

- อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน
การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษางาน และการตรวจเงิน
ของ อบต. พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ ๘๙

โดยนัยข้อกฎหมายระเบียบเกี่ยวข้องความว่า “อบต. อาจ
ใช้จ่ายเงินสะสมได้ โดยได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่น ภายใต้เงื่อนไข
ดังนี้

(๑) ให้กระทำได้ เฉพาะกิจการที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของ
อบต. เกี่ยวกับด้านบริการชุมชนและสังคม หรือกิจการที่เป็นการ
เพิ่มพูนรายได้ของ อบต. หรือกิจการที่จัดทำเพื่อบำบัดความ
เดือดร้อนของประชาชน ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตามแผนพัฒนา อบต.
หรือตามที่กฎหมายกำหนดฯ

... ได้กันเงินและควรคำนึงถึงสภาพการเงินการคลังในการ
เมชิญเหตุสาธารณภัยและเลี่ยรภาพในระยะยาวด้วย...

- ตามที่ นายก อบต.นาກลาง ได้เสนอโครงการ จำนวน ๕
โครงการ เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนใน ๕
โครงการ ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น อบต.นาກลาง ทุกโครงการ
แล้ว

- จากการตรวจสอบสถานะการเงิน – การคลัง ของ อบต.นาກลาง
หลังจากได้กันเงินตามระเบียบเรียบร้อยแล้ว อบต.นาກลาง มีเงิน
สะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ เงินเงิน ๔,๘๓๓,๓๕๗.-บาท
- จากการที่ นายก อบต.นาກลาง ในฐานะผู้บริหารท้องถิ่นได้
สั่งการในการออกสำรวจ และประมาณราคารัมประามณงาน
เสนอรายละเอียดแบบรูปรายการและค่าใช้จ่ายงบประมาณ ดังนี้

(๑) โครงการปรับปรุงผิวจราจร คสล. บริเวณซอยบ้าน
นายสุ๊ นราธ์ตน์ บ้านนาใหญ่ หมู่ที่ ๒ โดยดำเนินการปูผิวจราจร
คสล. กว้างเฉลี่ย ๓.๐๐ เมตร ยาว ๒๔ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๒๐
เซนติเมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๒ ตารางเมตร พื้นที่
รายละเอียดตามแบบ อบต.นาກลาง กำหนด งบประมาณ
๗๐,๐๐๐.-บาท

นายสามิต์ ศิริฤกษ์
(เลขานุการสภา อบต.นาກลาง)

นางสาวณัฐวรรณ เพียรหมื่น
(นักวิเคราะห์นโยบายและแผน)

นางสาวณัฐญา ข่ายกระโภก
(ผู้อำนวยการกองคลัง)

นายวีรวิชญ์ สงสันเทียะ
(ผู้อำนวยการกองช่าง)

๒) โครงการปรับปรุงถนนที่นิคลุก สายห้วยบักเบน บ้านนาใหญ่ หมู่ที่ ๒ โดยดำเนินการปรับปรุงผิวจราจร ถนนที่นิคลุก กว้างเฉลี่ย ๕.๐๐ เมตร ระยะทาง ๓๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๕๐๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบ อบต.นาກกลาง กำหนด งบประมาณ ๓๐๐,๐๐๐.-บาท

๓) โครงการปรับปรุงผิวจราจร คสล. บริเวณ ทางเขื่อม ช่วงแยกหน้าหอพักศุภกร - ท่าบ่าง บ้านหนองบอน หมู่ที่ ๔ โดยดำเนินการปูผิวจราจร คสล. กว้างเฉลี่ย ๕.๕๐ เมตร ยาว ๗๗ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เซนติเมตร หรือมีพื้นที่รวมทางเขื่อมไม่น้อยกว่า ๑๙๖ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบ อบต.นาກกลาง กำหนด งบประมาณ ๑๓๕,๐๐๐.-บาท

๔) โครงการปรับปรุงถนนที่นิคลุก ช่วงถนน หน้าบ้านนายสมศักดิ์ พันเสนา – ศาลาปูต้า บ้านนาใหญ่พัฒนา หมู่ที่ ๖ จำนวน ๒ ช่วง โดยดำเนินการปูผิวจราจร คสล. หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เซนติเมตร ให้มีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๔๘๗ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบ อบต.นาກกลาง กำหนด งบประมาณ ๓๗๐,๐๐๐.-บาท

๕) โครงการปรับปรุงถนนที่นิคลุก จำนวน ๒ สายทาง รายละเอียดดังนี้

๕.๑) ปรับปรุงถนนที่นิคลุกบริเวณ สายคุ้มบ้านตា - ร้านขายถัง บ้านบุต้าต้อง หมู่ที่ ๗ โดยดำเนินการปรับปรุงผิวจราจร ถนนที่นิคลุก กว้างเฉลี่ย ๕.๐๐ เมตร ระยะทาง ๓๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๕๐๐ ตารางเมตร โดยพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๓,๐๐๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบ อบต.นาກกลาง กำหนด งบประมาณ ๔๕๕,๐๐๐.-บาท

๕.๒) ปรับปรุงถนนที่นิคลุกบริเวณ สายบ้านนายจิตร ไปทางลานเกษตร บ้านนาກกลางพัฒนา หมู่ที่ ๘ โดยดำเนินการปรับปรุงผิวจราจร ถนนที่นิคลุก กว้างเฉลี่ย ๕.๐๐ เมตร ระยะทาง ๓๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๕๐๐ ตารางเมตร โดยพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๓,๐๐๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบ อบต.นาກกลาง กำหนด งบประมาณ ๔๕๕,๐๐๐.-บาท

- โครงการที่ ๑ - โครงการที่ ๕ รวม ๕ โครงการเป็นเงินที่ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม ปี ๒๕๖๕ ต่อสภาก อบต.นาກกลาง เป็นเงินรวม ๑,๓๗๐,๐๐๐.-บาท

- ก็ขอขอบคุณนายกและข้าราชการที่ออกพื้นที่สำรวจความเสียหาย ใส่ใจในความเดือดร้อนของประชาชนลงพื้นที่จริง ประชาชนเดือดร้อนจริง ๆ โดยชาวบ้านเดือดร้อนมาก สัญจรไม่ได้ หรือได้ก็ลำบาก ยากเข็ญจริง จึงได้มีหนังสือพร้อมแบบบัญชีรายชื่อ ประชาชนผู้เดือดร้อนไปยังนายก อบต.นาກกลาง เรื่องร้องเรียนร้องทุกข์เพื่อให้นายกฯ ดำเนินการให้ และปลัด อบต.นาກกลาง พร้อมผอ.กองช่าง เจ้าหน้าที่ก่อสร้างพื้นที่จริง ๆ วัด สำรวจ และดำเนินการ

นายถิน เติบสูงเนิน
(นายก อบต.นาກกลาง)

นางสาวบันหยัด ช่วงสูงเนิน
(สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๗)

จนเป็นสรุปปริมาณงานและรายละเอียดจนมาเข้าสู่สภากฯ ในวันนี้ เป็นความเดือดร้อนจริง ข้าพเจ้าเห็นด้วย ควรอนุมัติงบประมาณจำนวน ๕ โครงการ เป็นเงิน ๑,๓๗๐,๐๐๐.-บาท เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนโดยเร่งด่วนและปัจจุบันก็พยุงเข้าฝันตกบ่อย ตกหนักน้ำท่วมจริง ๆ ผู้รับจ้างประมูลงานได้ก็ทำ ๆ หยุด ๆ ไม่ต่อเนื่อง แต่ก็ได้ทำให้ชาวบ้าน กົຟກພິຈາຮານາอนุมัติร่วมกัน

นางสมควร บังสูงเนิน
(รองประธานสภา อบต.นาກกลาง)

- ปัญหาของชาวบ้านความเดือดร้อนมีมาก หมู่ ๑ - หมู่ ๙ มากมาย แต่หากเป็นความจำเป็นจริง ๆ และนายกพิจารณาแล้ว สภากฯ ไม่ว่าอะไร เพื่อเราราสภากฯ จะได้ช่วยเหลือประชาชนผู้เดือดร้อนทุกหมู่บ้าน เพราะ samaซิกสภาก อบต. มาจากการเลือกตั้งของประชาชนเป็นตัวแทนประชาชนมีหน้าที่แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของตำบลนาກกลางเราอยู่แล้ว

- มีท่าน samaซิกสภากฯ ท่านใดจะสอบตามอภิปรายได ๆ หรือไม่ ถ้าไม่มีขอติสภากฯ ท่านใดเห็นว่าโครงการที่นายกเสนอใช้จ่ายเงินสะสม ปี ๒๕๖๕ ทั้ง ๕ โครงการ ท่านไดอนุมัติโดยกมือ ๕ โครงการเป็นเงินสะสม ๑,๓๗๐,๐๐๐.-บาท

- อนุมัติทั้ง ๕ โครงการ เป็นเงิน ๑,๓๗๐,๐๐๐.-บาท เสียงเป็นเอกฉันท์

- ไม่อนุมัติ (ไม่มี)

- งดออกเสียง (ไม่มี)

๕.๔ เรื่องเสนอเพื่อสภากฯ ทราบ (เชิญนายก อบต.)

นางเฉลิมจิตต์ อันสูงเนิน
(ประธานสภา อบต.นาກกลาง)
นายถิน เติบสูงเนิน
(นายก อบต.นาກกลาง)

- ขอชี้แจงเหตุผลและความจำเป็นในการใช้งบกลาง ประเภทเงินสำรองจ่าย เนื่องจากปัจจุบันสภาพฝนฟ้าอากาศ ฝนตกหนักบ่อยมากเกิดน้ำไหลหลากถนน หมู่ ๑ - หมู่ ๙ ชำรุดเสียหายมากเป็นวงกว้าง โดยเฉพาะถนนสายท่าบ่ำ หมู่ ๖ เชื่อม หมู่ ๔ เนื่องจากมีลำห้วยยางตัดผ่าน เมื่อน้ำเอ่อท่วมน้ำไหลหลากตกค้างถนนชำรุดเป็นช่วง ๆ ตลอดสาย น้ำจากชุมชนกໍาหลามา น้ำໄร່ກໍาหลามา ทำให้ผิวน้ำรั่ว คคล. ชำรุดเสียหาย บางจุดเหล็กไวร์เมช ๔ เมตร โผล่แหลมอันตราย คนทั่วไปคนทำงานโรงงานอุตสาหกรรมสัญญาจะก่ออุบัติเหตุเสียหายในชีวิต ทรัพย์สินได้ ผลกระทบในฐานะผู้บริหารท้องถิ่นจึงกำหนดถนนอย่างให้บูรณะซ่อมแซมถนนสายท่าบ่ำ หมู่ ๔ เชื่อม หมู่ ๖ ในส่วนที่เสียหายมาก จำนวน ๒ จุด คือ

๑. หอศุภกร - ท่าบ่ำ หมู่ ๔ ขอใช้เงินสะสมแล้วและจะดำเนินการซื้อจ้างต่อไป

๒. จุดเลขปูต้า หมู่ ๖ ผลกระทบตรวจสอบแล้วงบกลาง ประเภทสำรองจ่ายไม่พอเพียง จึงโอนเพิ่มตั้งจ่ายเป็นเงิน

๑๙๐,๐๐๐.-บาท และจะอนุมัติให้เงินสำรองจ่ายเพื่อปรับปรุงผู้จราจรและฟล็อกท์ติกปูทับส่วนที่ชำรุดเสียหาย เพื่อลดอุบัติเหตุบนท้องถนนและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เนื่องจากเหตุอุทกภัยทำให้ถนนชำรุดหากไม่ดำเนินการประชาชนจะเกิดอุบัติเหตุจากการสัญจรได้เหตุผลและความจำเป็นเร่งด่วนที่ต้องบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนต่อไปโดยเร่งด่วน

**นายสามิตร์ ศิริฤกษ์
(เจ้าหน้าที่งบประมาณ ๑)**

- ข้อ ๑๙ ระเบียบกรุงเทพมหานครไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ อปท. พ.ศ. ๒๕๖๓ เป็นอำนาจผู้บริหารท้องถิ่น (นายก อปต. นากลาง) ใช้เงินสำรองจ่ายได้ตามระเบียบ เนื่องจากสาเหตุจากภัยเร่งด่วน ถนนชำรุดเสียหายต้องบรรเทาแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ในส่วนรวมกระทำได้ตามระเบียบกฎหมายและอำนาจหน้าที่นายก อปต.

- จากการสำรวจและประมาณราคามีรายละเอียดโครงการดังนี้

(๑) โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง สายท่าบ่ำ หมู่ ๖ บ้านนาใหญ่พัฒนา ตำบลนากลาง โดยดำเนินการปูผิว AC กว้างเฉลี่ย ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๒๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๔ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๐๐ ลูกบาศก์เมตร รายละเอียดตามแบบ อปต. นากลาง กำหนดงบประมาณ ๑๙๐,๐๐๐.-บาท

- โครงการมีบรรจุในแผนด้วย (เนื่องจากถนนชำรุด ตั้งแต่ หมู่ ๖ - หมู่ ๔) เสียหายถนนร่อนผิวน้ำชำรุดเป็นช่วง ๆ ปรากฏในแผนพัฒนาฯ ปี ๒๕๖๕

- งบกลาง ใช้ไปแล้วไม่เพียงพอถือจ่าย ในรายก่อนนี้ใช้โอนมาตั้งจ่ายเพิ่มแล้ว ๑๙๐,๐๐๐.-บาท สถานะการเงิน – การคลัง เพียงพอแก่การพิจารณาจ่ายเงินสำรองจ่ายที่นายกมีอำนาจสั่งการตามระเบียบกฎหมายต่อไป

- กรมเห็นว่าหากผนกหนักก้น้ำท่วมถนนขาด ถนนชำรุดเสียหาย ก็ให้ นายกอนุมัติงบกลางดำเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน จำเป็นเร่งด่วนฉุกเฉินไปเลย เพราะจะไป擾ดดำเนินการล่าช้า ช้าบ้านด่า อปต. องค์กรเราเสียหาย ต้องรีบทำเพื่อช้าบ้านจะไม่เดือดร้อน ท่าน ส.อปต. ก็ต้องเข้าใจฝ่ายบริหารนายกฯ เขาต้องแก้ไขปัญหาอย่างทันท่วงที ไม่ใช่ล่าช้าประชาชนลงโซเชียลต่อก่อน จะทำกว่าจะเสร็จหลายเดือน ไม่ทันเวลา งบกลาง ประเภทเงินสำรองจ่าย นายกแก้ไขปัญหาถนนชำรุดโดยเร่งด่วนได้เลย ท่าน ส.อปต. หมู่ ๑ - หมู่ ๔ ก็ควรตระหนักรถึงภาพลักษณ์องค์กรด้วยอย่าให้ช้าบ้านเข้าค่าว่า อปต. นากลาง ทำงานไม่เป็น แก้ไขปัญหาล่าช้า ไม่กล้าพิจารณา จะเสียหาย ควรทำได้เลยเร่งด่วนด้วย และอีกอย่างที่ถนนลาดยางแค่ ๑๒๐ เมตร งบ ๑.๙ แสนบาท ผู้รับจ้างที่ไหนจะทนเครื่องมือมาทำงานแสนกว่าบาทไม่คุ้ม จุดที่จะ

**นายวีรวิชญ์ สงสันเทียะ
(ผู้อำนวยการกองซ่อม)**

**นางสาวณัฐวรรณ เพียรหมื่น
(นักวิเคราะห์นโยบายและแผน)**

**นางสาวณัฐยา ข่ายกระโภก
(ผู้อำนวยการกองคลัง)**

**นายพรศักดิ์ ละโลงสูงเนิน
(รองนายก อปต. นากลาง)**

ทำอยู่ใกล้ ๆ กัน เรียกมาดำเนินการได้เลย เพื่อแก้ไขปัญหาให้ชาวบ้านเข้าประจำทับใจ ไม่ใช้ร้องเรียนไปก็เสียบไม่ทำสักที ชาวบ้านเบื้องหน่ายังสามารถภัยต้องเร่งด่วนทำได้เลย

นายถิน เติบสูงเนิน
(นายก อบต.นาກลาง)

ที่ประชุมสภาฯ

ระเบียบวาระที่ ๖

นางเฉลิมจิตต์ อั้นสูงเนิน
(ประธานสภา อบต.นาກลาง)
นายพรศักดิ์ ละโลงสูงเนิน
(รองนายก อบต.นาກลาง)

นายถิน เติบสูงเนิน
(นายก อบต.นาກลาง)

นางสาวบุญร่วม กะการดี
(สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๒)
นางสาวบันหยัด ช่วงสูงเนิน
(สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๗)

นางสมควร บังสูงเนิน
(รองประธานสภา อบต.นาກลาง)

นายพรศักดิ์ ละโลงสูงเนิน
(รองนายก อบต.นาກลาง)

นางสมควร บังสูงเนิน
(รองประธานสภา อบต.นาກลาง)

- ผนขอใช้เงินสำรองจ่าย ตามข้อ ๑๙ ระเบียบฯ งบประมาณฯ โดยอนุมัติทำปรับปรุงถนนลาดยาง เหตุชำรุดน้ำท่วมเสียหาย เร่งด่วน ๑๒๐ เมตร งบ ๑๕๐,๐๐๐.-บาท เพื่อแก้ไขปัญหาฉุกเฉิน เร่งด่วนในความเดือดร้อนตามที่ร้องเรียนมาต่อไป
- รับทราบ

เรื่องอื่น ๆ

๖.๑ เชิญที่จะเสนอในวาระอื่น ๆ ตามลำดับ

- งบบ้านนายบัว หมู่ ๑ ทราบว่าไปทำแล้วงบ ๖.๕ หมื่นบาท ก็แก้ไขปัญหาอย่างนี้ถึงจะทันเวลา งบน้อย ๆ นิด ๆ (ไม่มีคนอยากมาดำเนินการ) ไม่คุ้มค่า
- ขอแจ้งงาน กล้องวงจรปิด CCTV ขณะนี้ทราบว่าอยู่ในระหว่างดำเนินการและขอหม้อแปลงจากการไฟฟ้าเสียก่อน
- การประปาภูมิภาคได้แจ้งค่าใช้จ่ายมาแล้วขยายเขตประปา หมู่ ๑ - หมู่ ๘ เงินเงินอุดหนุน ๙๙,๒๔๑.-บาท (ขณะนี้วางแผนภูมิภาคอุดหนุนการประปาแล้ว)
- ฝาก หมู่ ๘ ไฟฟ้าผู้สั่งสลักได้ด้วยนะครับ
- ฝากจัดหาวัสดุกีฬาเพื่อแจกจ่ายเด็กเยาวชนด้วยค่ะ
- ในการใช้จ่ายเงินสะสมครัวต่อไปดิฉันจะขอ หมู่ ๑ - หมู่ ๘ โดยอย่างได้คุณส่ายถัง หมู่ ๗ เชื่อมมิตรภาพคาดว่าจะใช้งบให้เสร็จในคราวต่อไปประมาณ ๕ ล้านบาท ขอทุกคนล่วงหน้านะครับ (ตลอดสายเลย)
- ปัจจุบันตนตกดีจริง ๆ ถนน หมู่ ๑ - หมู่ ๘ ชำรุดเสียหาย ทุกคนก็เดือดร้อนจำเป็นทุกหมู่บ้าน ดิฉันก็ให้กำลังใจพ่อสุขุมนะครับ
- งานไฟฟ้าเข้าปลาย ๆ ปี โอลองบะเกิดจ่ายใน ๓๐ กันยายน แต่จะไม่ทันเวลา ก็เป็นกำลังใจช่วย ๆ กัน เข้าใจทุกอย่าง
- ที่ผ่านมาดูดเสียงดังเฉย ๆ ให้ชัดเจน ไม่ใช่ผ่านเป็นคนแรก ๆ ไม่มีเหตุผล ไม่ใช่ผ่าน ผ่านทำงานผ่านทำจริง ๆ เพื่อส่วนรวมชาวบ้านเข้าใจว่าผ่านอย่างไร ไม่ใช่ แก้ไขวนนิดหนึ่ง ผ่านนิสัยผูกเสียงดังเฉย ๆ ครับ
- ฝากถนนปากทางหมู่บ้านจุดสะพานขาวมีลักษณะต่างระดับ เกรงอุบัติเหตุ ควรหน้าฝากรปลัด ๆ
- การทำงานของเราเหลืออีก ๓ ปี พอมีกำลังใจทำงานให้ประชาชนได้อีกมาก

นางสาวบุญร่วม กะการดี
(สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๘)

นายกิตติชัย สุวรรณ
(สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๕)
นางเฉลิมจิตต์ อันสูงเนิน
(ประธานสภา อบต.นาคลาง)

นายถิน เติบสูงเนิน
(นายก อบต.นาคลาง)

นางสมควร บังสูงเนิน
(รองประธานสภา อบต.นาคลาง)

นางดารารพ เติบสูงเนิน
(รองนายก อบต.นาคลาง)

นางสมควร บังสูงเนิน
(รองประธานสภา อบต.นาคลาง)

นายวีรวิชญ์ สงสันเทียะ
(ผู้อำนวยการกองช่าง)
นายพรศักดิ์ ละโองสูงเนิน
(รองนายก อบต.นาคลาง)

นางเฉลิมจิตต์ อันสูงเนิน
(ประธานสภา อบต.นาคลาง)

นายเที่ยง รัตนวิจิตร
(สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๓)

- ขอฝากเครื่องออกกำลังกายจุดลาน หมู่ ๔ เพื่อจะได้สุขภาพด้วย

- ถนนหนทางน้ำสร้างไปไหนแล้ว นานจังไม่ลงทำงานเสียที่
ถนนชำรุดลึกเป็นหลุมบ่ออย่างมาก ฝากฝ่ายบริหารเร่งรัดด้วย
- ฝาก ผอ.กองช่าง เรื่องฝ่าท่อด้วย

- ขอฝากประชาสัมพันธ์ทำบุญวัดหนองบอน อาหารว่างเครื่องดื่ม
ทำบุญร่วมกัน

- งานค้างอยู่ ๒ จุด คือ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ หมู่ ๙ งบ ๑.๙
ล้านบาท และช่วงต่อที่ยังไม่ได้เบิกจ่าย งวดที่ ๓ - งวดที่ ๕
งบ ๑.๒ ล้านบาทเศษ ๆ (ผู้รับจ้างทึ้งงาน) ต้องดำเนินการให้แล้ว
เสร็จต่อไป

- ในส่วนของศูนย์เด็กเล็ก หมู่ ๔ ทราบว่าผู้รับจ้างประมูลรายเดียว
ได้คืนรับจ้างอยู่ อำเภอเชื่อนใน จังหวัดอุบลราชธานี

- กรณีลงพื้นที่ตามที่ต่าง ๆ ฝากเส้าไฟฟ้า่อนจะล้มแล้วก็ฝาก
ประสานการไฟฟ้าด้วย นำประปา กีขอบคุณที่ขยายเพิ่มเติมให้,
ไฟฟ้าได้เพิ่มเติมทั้งลงเสาแรงต่ำและติดตั้งคอมไฟฟ้าแสงสว่าง
สาธารณูปายจุดเป็นงานสร้างสรรค์ เพื่อประชาชนตำบล
นาคลางของเราก็ขอขอบคุณทุกส่วนมา ณ ที่นี้ด้วย

- ในการประชุมก็มีความเห็นต่าง กระทบกระทั่งกันบ้างไม่เป็นไร
ก็เพื่อก่อสร้าง เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของชาวบ้านร่วมกัน
มีอะไรก็ให้อภัยกันไป เพราะทุกคนก็มีจุดประสงค์เดียวกัน
คือ แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้ชาวบ้านและพัฒนาตำบล
นาคลางของพวกเรา

- ฝากร่องระบายน้ำโดยเฉพาะจุดหน้าวัดนาคลาง ออกไปสำรวจ
เป็นอย่างไร หากทางให้น้ำไหลโดยอหังหลวงว่างท่อต่อไปดีไหม
ฝาก ผอ.กองช่าง ประสานด้วย ผลเป็นอย่างไรแจ้งข่าวด้วย

- สำรวจแล้วงานมากยังไม่ได้ดำเนินการต่อเลย

- ทรัพย์บุน ตกร่วงหล่นลงไปขวางทางน้ำไหล น้ำล้นออกคลาดถนน
ในจุดท่อน้ำไม่ไหล ควรหาทางปรับสภาพการไหลของน้ำแก้ปัญหา
ด้วย

๖.๒ เรื่องงานทำบุญผ้าป่า วันที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๕ กิริบรมกัน
(บริการ + สภาฯ + ข้าราชการ ลูกจ้าง ร่วมกันเป็นของเดียวกัน
เลຍและปร่วมงานตอนเช้า ๐๙.๐๐ น. ณ โรงเรียนระดมฯ)

- ไฟฟ้าดับหลายจุด จุดบ้านอคีต อบต.สุริยา ฝากช่างด้วย

นางสมควร บังสูงเนิน
(รองประธานสภา อบต.นาກกลาง)

นางเฉลิมจิตต์ อันสูงเนิน
(ประธานสภา อบต.นาກกลาง)

- ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (หลอดไฟฟ้าและวัสดุไฟฟ้า) จัดหามาให้เพียงพอ ไม่ใช่ถ้ามีความเหลือไม่มีของไม่เจาะจะขาด ชาวบ้านไฟฟ้าดับเดือดร้อน อบต.นาກกลาง ต้องมีวัสดุหลอดไฟฟ้า คอมไฟฟ้าพร้อมฝากด้วย

- มีท่านได้จะเสนอเรื่องอื่นใดหรือไม่ ถ้าไม่มี ขณะนี้หมุดระเบียบวาระแล้ว

- ข้าพเจ้า นางเฉลิมจิตต์ อันสูงเนิน ในนามประธานสภา อบต.นาກกลาง ขอปิดสมัยประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๓/๒๕๖๕

เลิกประชุม เวลา ๑๖.๔๕ น.

(ลงชื่อ)

ผู้จัดบันทึกรายงานการประชุม


(นายสามิตร์ ศิริกษ์)

เลขานุการสภา อบต.นาກกลาง

๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๕

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาพองค์การบริหารส่วนตำบลนาກกลาง ได้ตรวจรายงานการประชุม
สภาพองค์การบริหารส่วนตำบลนาກกลาง สมัยสามัญ สมัยที่ ๓/ ๒๕๖๕ (ครั้งที่ ๓) วันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๕
เรียบร้อยแล้วเห็นว่าถูกต้อง

(ลงชื่อ)



(นายสุขุม ลาภสูงเนิน)

ประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุม

(ลงชื่อ)



(นายเที่ยง รัตนวิจิตร)

กรรมการตรวจรายงานการประชุม

(ลงชื่อ)



(นางสาวบันหยัด ช่วงสูงเนิน)

กรรมการตรวจรายงานการประชุม

สภาพองค์การบริหารส่วนตำบลนาກกลางได้มีมติรับรองแล้วในการประชุมสภาพองค์การบริหารส่วนตำบลนาກกลาง
สมัยสามัญ สมัยที่ ๓/ ๒๕๖๕ (ครั้งที่ ๓) วันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๕ แล้ว ในคราวประชุมสภาพองค์การบริหาร
ส่วนตำบลนาກกลาง สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๕
เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุมสภาพองค์การบริหารส่วนตำบลนาກกลาง (ชั้น ๓)

(ลงชื่อ)



(นางเฉลิมจิตต์ อี้นสูงเนิน)

ประธานสภา อบต.นาກกลาง