



ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนากลาง
เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนากลาง
สมัยสามัญ สมัยที่ ๑/ ๒๕๖๘ (ครั้งที่ ๒)

.....

ด้วย สภาองค์การบริหารส่วนตำบลนากลางได้จัดทำรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนากลาง สมัยสามัญ สมัยที่ ๑/ ๒๕๖๘ (ครั้งที่ ๒) เสร็จเรียบร้อยแล้ว และสภาตำบลได้มีมติรับรองตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ (แก้ไขถึงฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๕) เมื่อคราวประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนากลาง สมัยสามัญ สมัยที่ ๒/ ๒๕๖๘ (ครั้งที่ ๑) วันอังคารที่ ๑๓ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

สภาองค์การบริหารส่วนตำบลนากลาง จึงขอประกาศรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนากลาง สมัยสามัญ สมัยที่ ๑/ ๒๕๖๘ (ครั้งที่ ๒) ซึ่งประชุมเมื่อวันศุกร์ที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๘ เพื่อให้ประชาชนทราบ

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

(นางเฉลิมจิตต์ ฮันสูงเนิน)

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนากลาง

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนากลาง
สมัยสามัญ สมัยที่ ๑/ ๒๕๖๘ (ครั้งที่ ๒)
วันศุกร์ที่ ๒๑ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๘
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนากลาง (ชั้น ๓) อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา
~~~~~

ผู้มาประชุม

๑. นางเฉลิมจิตต์	ฮันสูงเนิน	ประธานสภา อบต.นากลาง
๒. นางสมควร	บังสูงเนิน	รองประธานสภา อบต.นากลาง
๓. นายสุขุม	ลามสูงเนิน	สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๒
๔. นายเที่ยง	รัตนวิจิตร	สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๓
๕. นางสาววรรณภา	นรรัตน์	สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๔
๖. นายกิตติชัย	สุวรรณ	สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๕
๗. นางสาวณัฐกฤตย์กัญญา	นันทสูงเนิน	สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๖
๘. นางสาวบันหยัด	ช่วงสูงเนิน	สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๗
๙. นางสาวบุญร่วม	กะการดี	สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๘
๑๐. นายสามิตร	ศิริฤกษ์	ปลัด อบต.นากลาง/ เลขานุการสภา ฯ

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑. นายถิ่น	เต็บสูงเนิน	นายก อบต.นากลาง
๒. นางดาราพร	เต็บสูงเนิน	รองนายก อบต.นากลาง
๓. นายพรศักดิ์	ละโล่งสูงเนิน	รองนายก อบต.นากลาง
๔. นายไพศาล	ล้วนตะคุ	เลขานุการนายก อบต.นากลาง
๕. นางสาวณัฐยา	ข่ายกระโทก	ผู้อำนวยการกองคลัง
๖. นางสาวณัฐวรรณ	เพียรหมอ	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
๗. นายสุกชาติ	ธาตุบุรมย์	ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา
๘. นางสาวสายทอง	พละการ	นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
๙. นางสาววลัยภรณ์	เจริญผล	ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข ฯ
๑๐. นางศิริพร	สินธนานิธิ	หัวหน้าสำนักปลัด
๑๑. นายวีริชชัย	สงสันเทียะ	ผู้อำนวยการกองช่าง

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น.

เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว (ครบองค์ประชุม) ประธานสภากล่าวเปิดการประชุม ฯ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

ระเบียบวาระที่ ๑

นางเฉลิมจิตต์ ฮันสูงเนิน
(ประธานสภา อบต.นากลาง)

เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม

๑.๑ ในวันที่ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ (ครั้งที่ ๒)
โดยนายอำเภอสูงเนินได้อนุญาตให้ขยายเวลาการประชุมสภา ฯ
อบต.นากลาง สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๘ ระหว่างวันที่
๑๖ - ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ มีกำหนดไม่เกิน ๗ วัน ประธาน
สภา ฯ จึงนัดประชุมวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ ในเวลากำหนด
ต่อไป

นายศุภชาติ ธาตุบุรณย์
(ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา)

นายพรศักดิ์ ละโลงสูงเนิน
(รองนายก อบต.นากลาง)
นายสุขุม ลากสูงเนิน
(สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๒)

ระเบียบวาระที่ ๒
นางเฉลิมจิตต์ ฮันสูงเนิน
(ประธานสภา อบต.นากลาง)

นายกิตติชัย สุวรรณ
(สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๕)

นางเฉลิมจิตต์ ฮันสูงเนิน
(ประธานสภา อบต.นากลาง)
มติสภา ฯ

ระเบียบวาระที่ ๓
นางเฉลิมจิตต์ ฮันสูงเนิน
(ประธานสภา อบต.นากลาง)

๑.๒ เรื่องจากผู้เข้าร่วมประชุม

- กระผมขออนุญาตแจ้งกำหนดการและขอประชาสัมพันธ์งานกัน
เข้าค่า ปี ๒๕๖๘ โดยส่วนราชการร่วมกับทุกส่วนร่วมจัดงาน
ระหว่างวันที่ ๗, ๘, ๙ มีนาคม ๒๕๖๘ รายละเอียดตาม
กำหนดการและเอกสารแจกจ่ายให้ทุกท่าน ขอเชิญร่วมงาน
ด้วยครับ
- กำหนดการจะลงจัดสถานที่ในวันที่ ๕, ๖ มีนาคม ๒๕๖๘
ณ ปราสาทเมืองแขก ตำบลโคราช
- ฝากติดกันรถยนต์ตกร่องน้ำ (อยากให้ติดรั้วกันตกหรือการ์ดเลน
จุดปู้ตา หมู่ ๘)
- ฝากวางท่อซอยทางไปบ้านนายจักรี ขอให้สำรวจด้วยครับ
- ฝากนายก อบต. ในฐานะฝ่ายบริหารเร่งรัดติดตามงานเพื่อแก้ไข
ปัญหาชาวบ้านเดือดร้อนอย่าปล่อยล่าช้า สั่งการเร่งรัดติดตามให้
รวดเร็วด้วยครับ

เรื่องรับรองรายงานการประชุม

๒.๑ ในการประชุมครั้งที่แล้ว เป็นการประชุมสภา ฯ สมัยสามัญ
สมัยที่ ๑/ ๒๕๖๘ (ครั้งที่ ๑) เมื่อวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘
มีท่านใดจะเสนอแก้ไขหรือไม่เชิญ

- ขอแก้ไขรายงานการประชุมสภา ฯ เนื่องจากมีความคลาดเคลื่อน
เรื่องการประมาณราคาจึงขอแก้ไขให้ถูกต้อง ดังนี้ โครงการ
ซ่อมแซมตลิ่ง คสล. วางท่อระบายน้ำพร้อมขยายไหล่ทาง คสล.
บริเวณถนนเลียบบ่อน้ำวัดนากลาง บ้านนากลาง หมู่ที่ ๕
โดยดำเนินการก่อสร้างตลิ่ง คสล. ระยะทาง ๒๐ เมตร วางท่อ
ระบายน้ำและบ่อพัก พร้อมขยายผิวจราจรไหล่ทางระยะทาง ๙๐
เมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ (รายละเอียดตามแบบที่ อบต.
นากลาง กำหนด) งบประมาณ ๔๐๐,๐๐๐.-บาท
- มีท่านใดจะเสนอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายงานการประชุมสภา
อีกหรือไม่ ถ้าไม่มีขอมติสภา ฯ
- รับรองมติเสียงเป็นเอกฉันท์
- ไม่รับรอง (ไม่มี)
- งดออกเสียง (ไม่มี)

เรื่องกระทู้ถาม

- ไม่มี -

ระเบียบวาระที่ ๔

นางเฉลิมจิตต์ ฮันสูงเนิน
(ประธานสภา อบต.นากลาง)

ระเบียบวาระที่ ๕

นางเฉลิมจิตต์ ฮันสูงเนิน
(ประธานสภา อบต.นากลาง)

นายถิ่น เต็บสูงเนิน
(นายก อบต.นากลาง)

เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว

- ไม่มี -

เรื่องที่เสนอใหม่ (พิจารณาดำเนินการ)

๕.๑ ยุติเรื่อง การพิจารณาอนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (ครั้งที่ ๑) เชิญนายกถิ่น เต็บสูงเนิน เจ้าของญัตติชี้แจงเหตุผลความจำเป็น

- เนื่องจากมีประชาชนร้องเรียนร้องทุกข์เกี่ยวกับโครงการพื้นฐาน ถนนสัญจร ร่องระบายน้ำ ไฟฟ้าแสงสว่างและการบริการสาธารณะต่าง ๆ เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนประชาชน จึงจำเป็นต้องดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ เพื่อประโยชน์สาธารณะ จึงขออนุมัติสภา อบต.นากลางใช้จ่ายเงินสะสมตามโครงการดังต่อไปนี้

๑. โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายโสกนกเต็น ระหว่างบ้านนากลาง หมู่ที่ ๑ และบ้านนาใหญ่ หมู่ที่ ๒ โดยเสริมดินรองพื้นทางหนาเฉลี่ย ๐.๓๐ เมตร ผิวทางหินคลุก ขนาดกว้าง ๕ เมตร ยาว ๗๑๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร พื้นที่ถนนหินคลุกไม่น้อยกว่า ๓,๕๕๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบ อบต.นากลาง กำหนด งบประมาณ ๗๔๖,๐๐๐.-บาท

๒. โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก สายโสกขาม บ้านนากลาง หมู่ที่ ๑ โดยเสริมดินรองพื้นทางหนาเฉลี่ย ๐.๓๐ เมตร ขนาดกว้าง ๕ เมตร ยาว ๑,๕๐๐ เมตร ผิวทางหินคลุก หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร พื้นที่ถนนหินคลุกไม่น้อยกว่า ๗,๕๐๐ ตารางเมตร วางท่อระบายน้ำ คสล.ขนาด dai ๐.๔๐ เมตร รวม ๒๔ ท่อน รายละเอียดตามแบบ อบต.นากลาง กำหนด งบประมาณ ๑,๕๕๐,๐๐๐.-บาท

๓. โครงการปรับปรุงถนนหินคลุก สายกุดเอียน บ้านนากลาง หมู่ที่ ๑ และบ้านนากลางพัฒนา หมู่ที่ ๙ ปรับปรุงผิวทางหินคลุก ขนาดกว้าง ๕ เมตร ยาวรวม ๘๕๐ เมตร เสริมหินคลุกในส่วนที่ชำรุดเสียหาย พื้นที่ถนนหินคลุกไม่น้อยกว่า ๔,๒๕๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบ อบต.นากลาง กำหนด งบประมาณ ๔๙๔,๐๐๐.-บาท

๔. โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก สายกุดโง้วเชื่อมโสกแดง บ้านนากลาง หมู่ที่ ๑ เสริมดินรองพื้นทาง หนาเฉลี่ย ๐.๓๐ เมตร ผิวทางหินคลุก ขนาดกว้าง ๕ เมตร ยาวรวม ๑,๔๗๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร พื้นที่ถนนหินคลุกไม่น้อยกว่า ๗,๓๕๐

ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบ อบต.นากลาง กำหนด
งบประมาณ ๑,๕๑๙,๐๐๐.-บาท

๕. โครงการปรับปรุงรางระบายน้ำ ซอยข้างหอเขียว
หมู่ที่ ๑ โดยดำเนินการปรับปรุงรางระบายน้ำซอยข้างหอเขียว
หมู่ที่ ๑ ความยาว ๓๖ เมตร รายละเอียดตามแบบ อบต.นากลาง
กำหนด งบประมาณ ๖๗,๐๐๐.-บาท

๖. โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก สายห้วยเบน - คำบอน
บ้านนาใหญ่ หมู่ที่ ๒ เสริมดินรองพื้นทาง หนาเฉลี่ย ๐.๓๐ เมตร
ผิวทางหินคลุก ขนาดกว้าง ๕ เมตร ยาว ๓,๔๒๐ เมตร หนาเฉลี่ย
๐.๑๐ เมตร หรือมีพื้นที่ถนนหินคลุกรวมไม่น้อยกว่า ๑๗,๑๐๐
ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบ อบต.นากลาง กำหนด
งบประมาณ ๓,๕๐๐,๐๐๐.-บาท

๗. โครงการปรับปรุงลอกรางระบายน้ำสายอนามัยเก่า
บ้านนาใหญ่ หมู่ที่ ๒ ลอกทำความสะอาดรางระบายน้ำ ความยาว
๒๖๕ เมตร และซ่อมแซมฝารางระบายน้ำในส่วนที่ชำรุด วางท่อ
ระบายน้ำพร้อมบ่อพักฝาทัดแครงเหล็ก ความยาวรวม
๑๒ เมตร รายละเอียดตามแบบ อบต.นากลาง กำหนด
งบประมาณ ๙๕,๐๐๐.-บาท

๘. โครงการปรับปรุง ลอกรางระบายน้ำ สายซอย ๑ และ
สายซอย ๒ บ้านห้วยตะคร้อ หมู่ที่ ๓ โดยลอกทำความสะอาด
รางระบายน้ำ ความยาวรวม ๑๓๕ เมตร และซ่อมแซม
ฝารางระบายน้ำในส่วนที่ชำรุด รายละเอียดตามแบบ
อบต.นากลาง กำหนด งบประมาณ ๓๕,๐๐๐.-บาท

๙. โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายกัญชา
บ้านหนองบอน หมู่ที่ ๔ ถนน คสล. ขนาดกว้าง ๖ เมตร ยาว ๑๖๘
เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือได้พื้นที่ถนน คสล. ไม่น้อยกว่า
๑,๐๐๘ ตารางเมตร รายละเอียด ตามแบบ อบต.นากลาง กำหนด
งบประมาณ ๗๐๐,๐๐๐.-บาท

๑๐. โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายซอยเพชรเจริญ
บ้านหนองบอน หมู่ที่ ๔ ถนน คสล. ขนาดกว้าง ๕ เมตร ยาว ๕๒
เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือได้พื้นที่ถนน คสล. ไม่น้อยกว่า ๒๖๐
ตารางเมตร รายละเอียด ตามแบบ อบต.นากลาง กำหนด
งบประมาณ ๑๕๓,๐๐๐.-บาท

๑๑. โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก สายหนองไฮ -
สระแห้ง บ้านนากลาง หมู่ที่ ๕ โดยเสริมดินรองพื้นทาง
หนาเฉลี่ย ๐.๓๐ เมตร ผิวทางหินคลุก ขนาดกว้าง ๖ เมตร
ยาว ๗๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีพื้นที่ ถนนหินคลุก
ไม่น้อยกว่า ๔,๒๐๐ ตารางเมตร รายละเอียด ตามแบบ
อบต.นากลาง กำหนดงบประมาณ ๘๙๔,๐๐๐.-บาท

๑๒. โครงการปรับปรุงถนนเสริมผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายหลังเมรุวัดนาใหญ่ บ้านนาใหญ่พัฒนา หมู่ที่ ๖ ซ่อมผิวลาดยางแบบแอสฟัลต์ติก จำนวน ๒ จุด ขนาดกว้าง ๕ เมตร ยาวรวม ๑๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๕๐๐ ตารางเมตร และเสริมผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ขนาดกว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๑๔ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ไม่น้อยกว่า ๕๗๐ ตารางเมตร รายละเอียด ตามแบบ อบต.นากลาง กำหนด งบประมาณ ๔๘๖,๐๐๐.-บาท

๑๓. โครงการปรับปรุงถนน สายซอยเป็นสุข บ้านนาใหญ่พัฒนา หมู่ที่ ๖ ปรับปรุงถนน ๒ ช่วง ดังนี้

ช่วงที่ ๑ ถนน คสล. ขนาดกว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาวรวม ๑๘๖ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือได้พื้นที่ผิวทาง คสล. ไม่น้อยกว่า ๖๕๑ ตารางเมตร

ช่วงที่ ๒ เสริมดินรองพื้นทาง หนาเฉลี่ย ๐.๓๐ เมตร ผิวทางหินคลุก ขนาดกว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๑๑๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือได้พื้นที่ผิวทางหินคลุกไม่น้อยกว่า ๓๘๕ ตารางเมตร และวางท่อ คสล. ขนาด dai ๐.๔๐ เมตร ๑ จุด ท่อจำนวน ๖ ท่อน รายละเอียด ตามแบบ อบต.นากลาง กำหนด งบประมาณ ๔๙๘,๐๐๐.-บาท

๑๔. โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายคุ้มบ้านตำเคื่อมถนนมิตรภาพ (ระยะ ๒) บ้านบุตาต้อง หมู่ที่ ๗ ถนน คสล. ขนาดกว้าง ๕ เมตร ยาว ๔๙ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ถนน คสล. ไม่น้อยกว่า ๒๔๕ ตารางเมตร รายละเอียด ตามแบบ อบต.นากลาง กำหนด งบประมาณ ๑๔๔,๐๐๐.-บาท

๑๕. โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายต่อจาก คสล. (เดิม) (ช่วงคอกวัว-ท่าบ่าง) บ้านบุตาต้อง หมู่ที่ ๗ ถนน คสล. ขนาดกว้าง ๖ เมตร ยาว ๒๖๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ถนน คสล. ไม่น้อยกว่า ๑,๕๙๐ ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ ๐.๕๐ เมตร รายละเอียดตามแบบ อบต.นากลาง กำหนด งบประมาณ ๙๘๓,๐๐๐.-บาท

๑๖. โครงการปรับปรุงคอสะพานคลองวังม่วง บ้านนากลางสามัคคี หมู่ที่ ๘ โดยวางท่อ คสล. ขนาด dai ๐.๖๐ เมตร ความยาว ๕ เมตร พร้อมบ่อพัก เสริมดินส่วนที่กระแสน้ำกัดเซาะคอสะพาน และเทคอนกรีตกันเซาะ รายละเอียดตามแบบ อบต.นากลาง กำหนด งบประมาณ ๖๙,๐๐๐.-บาท

๑๗. โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายตรงข้ามหอพักพุนสิน บ้านนากลางสามัคคี หมู่ที่ ๘ ก่อสร้างถนน กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๓๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า

๖๗๕ ตารางเมตร ใหญ่ทางทิศตะวันตก ๐.๕๐ เมตร รายละเอียดตามแบบ อบต.นากลาง กำหนด งบประมาณ ๔๓๐,๐๐๐.-บาท

๑๘. โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายซอยหนองสะทอน เชื่อมหนองสิม บ้านนากลางพัฒนา หมู่ที่ ๙ ถนน คสล. ขนาดกว้าง ๒.๕๐ เมตร ยาว ๑๑๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ถนน คสล. ไม่น้อยกว่า ๒๗๕ ตารางเมตร รายละเอียด ตามแบบ อบต.นากลาง กำหนด งบประมาณ ๑๕๖,๐๐๐.-บาท

๑๙. โครงการก่อสร้างถนน คสล. ต่อจาก คสล.เดิม - เชื่อมสายลานเกษตร บ้านนากลางพัฒนา หมู่ที่ ๙ โดยถนน คสล. ขนาดกว้าง ๖ เมตร ยาว ๕๕๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ถนน คสล. ไม่น้อยกว่า ๓,๓๓๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบ อบต.นากลาง กำหนด งบประมาณ ๒,๐๖๓,๐๐๐.-บาท

๒๐. โครงการปรับปรุงรางระบายน้ำซอยร้านตัดผม บ้านนากลางพัฒนา หมู่ที่ ๙ โดยวางท่อระบายน้ำ คสล.ขนาด dai ๐.๔๐ เมตร พร้อมบ่อพัก ความยาวรวม ๒๙๔ เมตร รายละเอียดตามแบบ อบต.นากลาง กำหนด งบประมาณ ๖๘๗,๐๐๐.-บาท

๒๑. โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก สายโสกบักเือก - คลองท่าตูม บ้านนากลางพัฒนา หมู่ที่ ๙ โดยเสริมดินรองพื้นทาง หนาเฉลี่ย ๐.๓๐ เมตร ผิวทางหินคลุก ขนาดกว้าง ๖ เมตร ยาว ๖๕๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร วางท่อ คสล.ขนาด dai ๐.๖๐ เมตร รวม ๑๔ ท่อน หรือมีพื้นที่ถนนหินคลุกไม่น้อยกว่า ๓,๙๐๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบ อบต.นากลาง กำหนด งบประมาณ ๘๑๗,๐๐๐.-บาท

๒๒. โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง จำนวน ๒ ช่วง ติดตั้งเสาไฟถนนแบบกิ่งเดี่ยว สูง ๙ เมตร ชูปลั๊กวาทันกันสนิม โคมไฟถนน LED ๒๕๐ w. ๒ จุด

จุดที่ ๑ ฝั่งสลักไถ จำนวน ๖ ต้น งบประมาณ ๔๔๔,๐๐๐.-บาท

จุดที่ ๒ ฝั่งถนนมิตรภาพ-หน้าอำเภอ จำนวน ๓๙ ต้น งบประมาณ ๑,๗๗๑,๐๐๐.-บาท

รวมงบประมาณ ๒,๒๑๕,๐๐๐.-บาท

นายถิ่น เติบสูงเนิน
(นายก อบต.นากลาง)

นางเฉลิมจิตต์ ฮันสูงเนิน
(ประธานสภา อบต.นากลาง)

- โครงการทั้งหมดเป็นการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนชาวตำบลนากลางทั้งตำบลนากลาง และอยู่ในอำนาจหน้าที่ของ อบต. ที่จำเป็นต้องทำได้ ขอให้สภา อบต.นากลางพิจารณาอนุมัติเพื่อประโยชน์ประชาชนส่วนรวมด้วย
- เปิดโอกาสให้สมาชิกสภา อบต. อภิปราย หมู่ ๑ - หมู่ ๙ เลยและเจ้าหน้าที่ต่าง ๆ ชี้แจงข้อมูลประกอบพิจารณาเพิ่มเติมได้
เชิญตามลำดับ

นายสุขุม ลาภสูงเนิน
(สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๒)

นายเทียง รัตนวิจิตร

(สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๓)

นางสาววรรณภา นรารัตน์

(สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๔)

นายกิตติชัย สุวรรณ

(สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๕)

นางสาวณัฐกฤตย์กัญญา นันสูงเนิน

(สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๖)

นางสาวบันหยัด ช่างสูงเนิน

(สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๗)

นางสาวบุญร่วม กะการดี

(สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๘)

นางสมควร บังสูงเนิน

(รองประธานสภา อบต.นากลาง)

นายสามิตร ศิริฤกษ์

(เจ้าหน้าที่งบประมาณ ฯ/ ปลัด อบต./

เลขานุการสภา ฯ)

นางสาวณัฐยา ข่ายกระโทก

(ผู้อำนวยการกองคลัง)

นายวีรวิทย์ สงสันเทียะ

(ผู้อำนวยการกองช่าง)

- เห็นด้วยเพราะเป็นประโยชน์แก่ประชาชนในทุกหมู่บ้าน

- เห็นด้วยครับ

- เห็นด้วยค่ะ

- เห็นด้วยครับ

- เห็นด้วยค่ะ

- เห็นด้วยค่ะ

- เห็นด้วยค่ะ

- เห็นด้วยค่ะ ก่อนหน้าก็ได้สอบถามความต้องการมาแล้วและได้หารือสมาชิกสภา หมู่ ๑ - หมู่ ๙ หลายรอบแล้วจนได้ข้อสรุปของโครงการ ฯ ตามที่ นายก อบต. เสนอญัตติมาใช้จ่ายเงินสะสมเห็นด้วยค่ะ

- การใช้จ่ายเงินสะสมเป็นอำนาจของสภาท้องถิ่น (ส.อบต. นากลาง) ตามนัยระเบียบการเงิน พ.ศ. ๒๕๔๗ หมวด ๘ ข้อ ๙๗ ต้องดำเนินการตามเงื่อนไขของระเบียบกฎหมายและอยู่ในอำนาจหน้าที่ตาม มาตรา ๖๗, ๖๘ พรบ.อบต. ๒๕๓๗ และพรบ.กระจายอำนาจ ฯ พ.ศ. ๒๕๔๒ (มาตรา ๑๖ ด้วย) ทั้งนี้ต้องคำนึงถึงสถานะการเงินการคลังและเสถียรภาพทางการเงินการคลังในระยะยาวด้วยต้องใช้จ่ายอย่างประหยัด ระวัง ครอบคลุมเพื่อประโยชน์ทางราชการและประโยชน์สาธารณะประชาชนเป็นสำคัญ และให้ถูกต้องตามระเบียบกฎหมายของทางราชการด้วย การอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมเป็นอำนาจของสภาท้องถิ่น

- สถานะการเงินการคลังรายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่ได้แจกจ่ายทุกท่านแล้วควรพิจารณาให้ถูกต้องตามระเบียบการเงินด้วย ขอให้สภา ฯ พิจารณาอย่างละเอียด รอบคอบอย่าให้เกิดความเสียหายขึ้นเด็ดขาด ในส่วนกองคลังดำเนินการถูกต้องตามระเบียบทางราชการทุกอย่างแล้ว การใช้จ่ายเงินสะสม นายก อบต. ต้องการใช้จ่ายเงินสะสมก็ยื่นญัตติตามที่กำหนดไว้เพื่อให้สภา ฯ พิจารณาอนุมัติต่อไป

- กระผมได้ลงพื้นที่สำรวจจริงและออกแบบประมาณราคาและบางโครงการจำเป็นต้องให้วิศวกรรับรองแบบ ฝากนายกถิ่น บริหารจัดการเรื่องแบบแปลนด่วนก็จะดำเนินการอย่างต่อเนื่องครับ

นางสาวณัฐวรรณ เพียรหมอ
(นักวิเคราะห์นโยบายและแผน)
นางสาวณัฐยา ข่ายกระโทก
(ผู้อำนวยการกองคลัง)

นายสามิตร ศิริฤกษ์
(เลขานุการสภา อบต.นากลาง)

นายถิ่น เติบสูงเนิน
(นายก อบต.นากลาง)

นางเฉลิมจิตต์ ฮันสูงเนิน
(ประธานสภา อบต.นากลาง)

มติสภา ฯ

นางเฉลิมจิตต์ ฮันสูงเนิน
(ประธานสภา อบต.นากลาง)

นายถิ่น เติบสูงเนิน
(นายก อบต.นากลาง)

นางศิริพร สิ้นธนานิธิ
(หัวหน้าสำนักปลัด)

- โครงการต่าง ๆ ปรากฏอยู่ในแผนค่ะ

- หลังจากสภา ฯ อนุมัติแล้วเป็นอำนาจหัวหน้าหน่วยงาน คือ อำนาจนายกถิ่นในฐานะหัวหน้าหน่วยงานมีอำนาจจัดซื้อจัดจ้างทั้งวิธี E-bidding และวิธีเจาะจง ท่านต้องวินิจฉัยวิธีการตามอำนาจหน้าที่ของท่านต่อไป

- หากสภา ฯ อนุมัติไปแล้ว นายก ฝ่ายบริหารต้องพิจารณาร่วมกับสภา ฯ พิจารณาเห็นว่าท่านอนุมัติโครงการอะไรบ้าง งบประมาณเท่าไรจะบริหารจัดการอย่างไร เช่น ปริมาณมากมายน่ากังวลคนน้อยอาจล่าช้า ไม่ใช่หน้าที่ปลัด, คลัง ต้องออกแบบหรือประมาณราคาใดๆ ท่านต้องบริหารจัดการให้เรียบร้อย ขอความกรุณาท่านต้องบริหารจัดการให้ดีอย่าไปโทษว่าช้าหรือการอื่น คน เจ้าหน้าที่จะเสียกำลังใจต้องช่วยกันทำงานทุกคนและทางบริหารต้องทำงานบริหารจัดการแก้ไขปัญหาย่างเร่งด่วนตามที่ได้เสนอญัตติไว้ สภาพิจารณาต่อไป

- กระผมจะหยิบมาทำ หมู่ ๑ - หมู่ ๙ โครงการเร่งด่วนตามนโยบายกระผมเสียก่อน ฝากช่างออกแบบประมาณราคากลางด้วย
- เรายังไม่ได้ทำโครงการกล้องวงจรปิดเดี่ยวผมจะติดตามดำเนินการ

- งานต่าง ๆ ก็ต้องช่วยกันทุกคนขอฝากทุกท่านช่วยกันเพื่อให้งานสำเร็จด้วยดี เรายังมีเวลาโอกาสทำเพื่อประชาชนอีกหลายเดือน

- มีท่านใดจะอภิปรายหรือซักถามชี้แจงใด ๆ หรือไม่ ถ้าไม่มีขอมติสภา ฯ ท่านใดเห็นว่าควรอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมได้โปรดยกมือ (รวมทั้งสิ้น ๒๒ โครงการ เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๘,๓๐๑,๐๐๐.-บาท)

- อนุมัติเสียงเป็นเอกฉันท์

- ไม่อนุมัติ (ไม่มี)

- งดออกเสียง (ไม่มี)

๕.๒ ยุติเรื่อง การพิจารณาอนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เชิญนายก อบต.

- เนื่องจากได้รับรายงานจากสำนักงานปลัดและกองสาธารณสุขว่าจำเป็นต้องโอนเงินงบประมาณเพื่อการบริหารจัดการและประโยชน์ทางราชการ เชิญเจ้าหน้าที่จากสำนักปลัดและกองสาธารณสุข

- สำนักปลัด

- ขออนุมัติโอนหมวดครุภัณฑ์ ค่าอุปกรณ์กระจายสัญญาณรายละเอียดปรากฏตามเอกสารภาคผนวก ข) ดังนี้

- ขอโอนลดจากแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ รายการหน้า ๒๘/ ๑๒๙ ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ โครงการปรับปรุงซ่อมแซมหอกระจายข่าวที่ชำรุด

ภายในพื้นที่ตำบลนากลาง อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา
ตั้งไว้ ๕๐๐,๐๐๐.-บาท ขอโอนลดงบประมาณครั้งนี้ จำนวน
๘,๓๐๐.-บาท

- เพื่อไปตั้งจ่ายรายการใหม่ แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ
อิเล็กทรอนิกส์ อุปกรณ์กระจายสัญญาณ แบบ PoE (PoE L๒
Switch) ขนาด ๘ ช่อง (ตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์) ตั้งไว้
๘,๓๐๐.-บาท ขอโอนเพิ่มงบประมาณครั้งนี้ จำนวน ๘,๓๐๐.-บาท

- เหตุผลที่ขอโอน เนื่องจากอุปกรณ์กระจายสัญญาณแบบ
PoE (PoE L๒ Switch) ขนาด ๘ ช่อง บริเวณวงเวียนยาโมใช้งาน
ไม่ได้ จึงซื้อของใหม่ทดแทนของเดิม เพื่อให้ใช้งานได้ปกติ

- กองสาธารณสุข ฯ

- ขอโอนงบประมาณพร้อมเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงประกอบ
งบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ดังนี้

๑) เดิม กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ตั้งงานก่อสร้าง
ฐานพร้อมติดตั้งเสารับสัญญาณไว้ในแผนงานสาธารณสุข
หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ งานก่อสร้างฐาน
พร้อมติดตั้งเสารับสัญญาณ จำนวน ๑๕๐,๐๐๐.-บาท ปรากฏใน
แผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข นั้น

- เป็น แผนงานสาธารณสุข หมวดงบลงทุน ประเภทค่า
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง งานก่อสร้างฐานพร้อมติดตั้งเสารับสัญญาณ
จำนวน ๑๕๐,๐๐๐.-บาท ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข พร้อมเปลี่ยนแปลงคำชี้แจง
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายปี ๒๕๖๘

- เดิม หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
งานก่อสร้างฐานพร้อมติดตั้งเสารับสัญญาณ จำนวน ๑๕๐,๐๐๐.-
บาท ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
สาธารณสุข

- เป็น หมวดงบลงทุน ประเภทค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
งานก่อสร้างฐานพร้อมติดตั้งเสารับสัญญาณ จำนวน ๑๕๐,๐๐๐.-
บาท ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
สาธารณสุข

เพื่อให้การปฏิบัติการฉุกเฉินทางการแพทย์ให้ความ
ช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉินได้อย่างทันทั่วทั้งที่ทั้งในสถานการณ์ฉุกเฉิน
ปกติ ภัยพิบัติ ซึ่งผู้ปฏิบัติงานในระบบการแพทย์ฉุกเฉินในระบบ
การแพทย์ฉุกเฉินจำเป็นต้องมีทักษะการใช้วิทยุสื่อสารและเดินทางไป
ตามกรอบของกฎหมายตามประกาศสถาบันการแพทย์ฉุกเฉิน
แห่งชาติ เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการ ฯลฯ (ดังเอกสารแนบ)

นางสาววลัยภรณ์ เจริญผล
(ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข ฯ)

นางเฉลิมจิตต์ อันสูงเนิน
(ประธานสภา อบต.นากลาง)

มติสภา ฯ

นางเฉลิมจิตต์ อันสูงเนิน
(ประธานสภา อบต.นากลาง)
นายถิ่น เต็บสูงเนิน
(นายก อบต.นากลาง)
นางศิริพร สีนธนาธิ
(หัวหน้าสำนักปลัด)

นางสาวสายทอง พละการ
(นักวิชาการศึกษา)

นางเฉลิมจิตต์ อันสูงเนิน
(ประธานสภา อบต.นากลาง)

๒) ด้วยบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงานงบประมาณ เดือนธันวาคม ๒๕๖๗ ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ รถจักรยานยนต์ ขนาด ๑๒๐ ซีซี ตั้งไว้ ราคา ๕๔,๖๐๐.-บาท จึงประสงค์ขอ โอนเพิ่ม จำนวน ๕,๕๐๐.-บาท เหตุผล เนื่องจากมีการ เปลี่ยนแปลงบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์สูงขึ้น ตามบัญชีราคา มาตรฐานครุภัณฑ์ กองมาตรฐานงบประมาณ สำนักงานงบประมาณ ธันวาคม ๒๕๖๗

- มีสมาชิกสภาท่านใดจะอภิปรายหรือซักถามหรือไม่อย่างไร ถ้าไม่ มีขอมติ ฯ ท่านใดเห็นว่าควรอนุมัติทั้ง ๓ รายการ คือสำนักปลัด ๑ รายการ กองสาธารณสุข ๒ รายการ โปรดยกมือ

- อนุมัติเสียงเป็นเอกฉันท์

- ไม่อนุมัติ (ไม่มี)

- งดออกเสียง (ไม่มี)

๕.๓ ญัตติเรื่อง การพิจารณาและให้ความเห็นชอบแผน ฯ (เพิ่มเติม แผน) แผนพัฒนา อบต. (ครั้งที่ ๓) เชิญนายก ฯ

- ตามที่ได้รับรายงานจากสำนักปลัดและกองการศึกษา ฯ ว่ามีความจำเป็นต้องเพิ่มเติมแผน ฯ เชิญเจ้าหน้าที่ชี้แจงเพิ่มเติม

- เนื่องจากเครื่องปั้มน้ำของห้องน้ำอาคารสำนักงาน อบต.นากลาง เก่า ชำรุด ใช้งานไม่ได้ น้ำไหลไม่สะดวกจึงจำเป็นต้องขอเพิ่มเติม แผน รายละเอียดดังนี้

- ครุภัณฑ์เครื่องปั้มน้ำ กำลังวัตต์ ๒๕๐ W จำนวน ๑ เครื่อง ราคาจัดหาตามท้องตลาดทั่วไป เป็นเงิน ๑๓,๐๐๐.-บาท

ดังนั้น จึงมีความจำเป็นเพื่อการบริหารจัดการและ ประโยชน์ทางราชการ จึงขอให้พิจารณาเห็นชอบบรรจุเข้าแผน ปี ๒๕๖๘ ด้วยค่ะ

- เนื่องจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กไม่มีถังเก็บน้ำ กรณีน้ำไม่ไหลหรือน้ำ ไหลไม่สะดวกจะเกิดปัญหาในการดูแลเด็กอย่างมาก จึงจำเป็นต้อง มีถังน้ำ รายละเอียดดังนี้

- ครุภัณฑ์ถังน้ำ แบบไฟเบอร์กลาส ขนาดบรรจุ ๒,๐๐๐ ลิตร จำนวน ๑ ถัง ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สำนัก งบประมาณ ธันวาคม ๒๕๖๗ ราคา ๘,๙๐๐.-บาท

ดังนั้นจึงมีความจำเป็นเพื่อการบริหารจัดการและ ประโยชน์ทางราชการและศูนย์เด็กเล็ก ขอให้พิจารณาเห็นชอบ บรรจุครุภัณฑ์ข้างต้นเข้าในแผนปี ๒๕๖๘ ด้วย ขอบคุณค่ะ

- มีท่านใดจะอภิปรายหรือสอบถามหรือไม่

- ถ้าไม่มีขอมติสภา ฯ ให้ความเห็นชอบในการบรรจุเพิ่มเติม แผนพัฒนาท้องถิ่น อบต.นากลาง ปี ๒๕๖๘ ทั้ง ๒ รายการข้างต้น ท่านใดเห็นชอบโปรดยกมือ

มติสภา ฯ

- เห็นชอบเสียงเป็นเอกฉันท์
- ไม่เห็นชอบ (ไม่มี)
- งดออกเสียง (ไม่มี)

ระเบียบวาระที่ ๖

นางเฉลิมจิตต์ ฮันสูงเนิน
(ประธานสภา อบต.นากลาง)

นางสมควร บังสูงเนิน
(รองประธานสภา อบต.นากลาง)

นายพรศักดิ์ ละโลงสูงเนิน
(รองนายก อบต.นากลาง)

นางเฉลิมจิตต์ ฮันสูงเนิน
(ประธานสภา อบต.นากลาง)

นางสมควร บังสูงเนิน
(รองประธานสภา อบต.นากลาง)

นางสาวบุญร่วม กะการดี
(สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๘)

นายพรศักดิ์ ละโลงสูงเนิน
(รองนายก อบต.นากลาง)

นายไพศาล ล้วนตะคุ
(เลขานุการนายก อบต.นากลาง)

นางสาววลัยภรณ์ เจริญผล
(ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข ฯ)

นางเฉลิมจิตต์ ฮันสูงเนิน
(ประธานสภา อบต.นากลาง)

นางสมควร บังสูงเนิน
(รองประธานสภา อบต.นากลาง)

เรื่องอื่น ๆ

๖.๑ เชิญเสนอเรื่อง หรือเพื่อประโยชน์ของประชาชนทั่วไป

- ขอสอบถามฝ่ายบริหาร เรื่องการร้องเรียนบริษัทโรงน้ำแข็ง ทราบว่า ๒ จุด ยังไม่แก้ไขให้เขาเลย
- ฝ่ายบริหารเรื่องไฟฟ้าตลาดติด ๆ ชัด ๆ ไม่ทราบว่าอยู่ในช่วงประกันงานอยู่หรือไม่
- เรื่องถนนบางสายเป็นถนนดินอยู่ในปัจจุบัน เลอะมาก ๆ ได้ทำหนังสือมาแล้ว
- ขอฝากปลัด ฯ ด้วย อยากได้ฝาท่อและการ์ดเลนเนื่องจากจุดปู้ตา ใกล้คาร์แคร์ ฝาท่อหลุดและเกรงว่ารถยนต์ประชาชนจะตกก็ควรดำเนินการแก้ไขด้วย
- กรณีก้านัน, ผู้ใหญ่บ้านร้องเรียนมาช่วยตรวจสอบด้วยว่าเอกสาร และหลักฐานประกอบมาถึงหรือยัง เพื่อจะได้ดำเนินการแก้ไข ปัญหาต่อไป
- ขอเสริมเรื่องจะมีการปล่อยน้ำเสียจะเป็นน้ำเน่าเสียมีสีดำและ มีกลิ่นเหม็นก็ฝากดูด้วย
- ฝากไปยังกองสาธารณสุข ทราบว่ามีรถขนไก่ผ่านชุมชน หมู่บ้าน ส่งกลิ่นเหม็นมาก ๆ ฝากประสานแจ้งเตือนตรวจสอบด้วย
- เป็นเรื่องจริงครับ ผมเห็นจะมีรถขนไก่ขับผ่านชุมชนช่วงกลางวัน เป็นรถ ๑๐ ล้อ ๑ คัน ขับประมาณ ๓ เทียว ส่งกลิ่นเหม็นจริง ๆ
- ถนนทางไปหอดูดี หมู่ ๒ จะมีถนนชำรุดเหมือนจะท่อน้ำไหล เขาถนนจะขาด เกรงการสัญจรประชาชนจะเกิดอุบัติเหตุ อันตราย ฝาก ผอ.กองช่าง และช่างแจ๊คสำรวจและดำเนินการให้ ด้วย นายกติดตามให้หน่อยนะครับ ชาวบ้านแจ้งมา
- ที่แจ้งมาจะตรวจสอบให้ไม่ว่าจะเป็นงานรถกู้ชีพ งานเสาสัญญาณ รับส่ง งานปล่อยน้ำจากโรงงาน ฯลฯ จะลงพื้นที่ตรวจสอบให้ค่ะ
- ปัญหาในชุมชนหมู่บ้านในขณะนี้ คือ ปัญหาท่อระบายน้ำอุดตัน เวลาฝนตกระบายน้ำไม่ได้ก็ขอฝากทุกฝ่ายช่วยกันเรื่อง ท่อระบายน้ำ
- ปัญหาที่มีมากมายฝากทุกคนต้องช่วยกัน จะแก้ไขปัญหายังไง เรื่องร้องเรียนชาวบ้านก็มากมาย เช่น น้ำเสียปล่อยออกมาทำให้ ชาวบ้านเดือดร้อนทุกคนต้องช่วยกันแก้ไขปัญหาร่วมกัน

นายถีน เต็บสูงเนิน
(นายก อบต.นากลาง)

นายวีรวิชัย สงสันเทียะ
(ผู้อำนวยการกองช่าง)

นายสุขุม ลากสูงเนิน
(สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๒)

นายถีน เต็บสูงเนิน
(นายก อบต.นากลาง)

นางเฉลิมจิตต์ ฮันสูงเนิน
(ประธานสภา อบต.นากลาง)

- งานกินเข้าค่าผมว่าจะเพิ่มเรื่อง น้ำกระท่อม น้ำกัญชา ผมก็ฝากทุกคนเรื่องจัดสถานที่ต้องไปช่วยกันทุกคน
 - ทราบมาว่าจะมีทางด่วนยกระดับมีทั้งคนเห็นด้วยและมีคนคัดค้าน ทุกอย่างคืออยากจะแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ความเห็นก็แตกต่างกันไป ผมจะทำให้ดีที่สุดยังมีโอกาสก่อนหมดวาระก็เป็นผลงานจะได้มาอีกหรือไม่ได้มาก็ตามก็หาเสียงเลือกตั้งต่อไป
 - งานปรับปรุงลานย่าโมอยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
 - ขอสอบถามฝ่ายบริหาร (นายก) รับปากกันไว้แล้ว ชมรมผู้สูงอายุจะไปอย่างไรต่อ ฝากนายกถีนบริหารจัดการด้วย
 - ช่วงเมษายนจะรับประกาศนียบัตรหรือกันอีกครั้งหนึ่ง
 - ศึกษาดูงานชมรมผู้สูงอายุว่าจะไปไหว้พระ ๙ วัด หรืองบประมาณอีกครั้ง ขณะนี้ยังได้วันจัดงาน ถ้าได้ข้อสรุปจะแจ้งให้ทราบ
 - หมดระเบียบวาระประชุม ฯ
 - มีท่านใดจะเสนอหาหรือเรื่องอื่นใดอีกหรือไม่
 - ถ้าไม่มี
 - ข้าพเจ้าในนามประธานสภา อบต.นากลาง ขอปิดสมัยประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๑/ ๒๕๖๘
- เลิกประชุมเวลา ๑๑.๓๕ น.

เลิกประชุม เวลา ๑๒.๐๕ น.

(ลงชื่อ)



(นายสามิตร ศรีรักษ์)

ผู้จัดบันทึกรายงานการประชุม

เลขานุการสภา อบต.นากลาง

๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนากลาง ได้ตรวจรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนากลาง สมัยสามัญ สมัยที่ ๑/ ๒๕๖๘ (ครั้งที่ ๒) วันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ เรียบร้อยแล้วเห็นว่าถูกต้อง

(ลงชื่อ)



(นายสุชุม ลามสูงเนิน)

ประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุม

(ลงชื่อ)



(นายเที่ยง รัตนวิจิตร)

กรรมการตรวจรายงานการประชุม

(ลงชื่อ)



(นางสาวบันหยัด ช่วงสูงเนิน)

กรรมการตรวจรายงานการประชุม

สภาองค์การบริหารส่วนตำบลนากลางได้มีมติรับรองแล้วในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนากลาง สมัยสามัญ สมัยที่ ๑/ ๒๕๖๘ (ครั้งที่ ๒) วันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ แล้ว ในคราวประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนากลาง สมัยสามัญ สมัยที่ ๒/ ๒๕๖๘ (ครั้งที่ ๑) เมื่อวันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๘ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนากลาง (ชั้น ๓)

(ลงชื่อ)



(นางเฉลิมจิตต์ อันสูงเนิน)

ประธานสภา อบต.นากลาง