

คณะกรรมการจัดทำแบบรูปารายการงานก่อสร้าง

(ลงชื่อ)..... ประธานกรรมการ
(นางอรอุมา สราภิมย์)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนากลาง

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลนากลาง

(ลงชื่อ)..... กรรมการ
(นายวีรวิทย์ สงสันเทียะ)
ผู้อำนวยการกองช่าง

แบบเลขที่ 21 / 2569

(ลงชื่อ)..... กรรมการ
(นางอ้อมจิตร ทิพย์เกาะ)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

สถานที่ดำเนินการ ถนนสายหนองหมู เข้ม คสล.เดิม

บ้านนาใหญ่ หมู่ที่ 2 ต.นากลาง อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา



องค์การบริหารส่วนตำบลนากลาง

โครงการ

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

สถานที่

สายแยกหนองหมู เข้ม คสล.เดิม
บ้านนาใหญ่ หมู่ที่ 2

สำรวจ - เขียนแบบ

(นายวีรวิทย์ สงสันเทียะ)
ผู้อำนวยการกองช่าง

วิศวกร

.....
(นายภพวิทย์ วรรณวิเศษ)
ปี 2566

ตรวจ

(นายวีรวิทย์ สงสันเทียะ)
ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบ

.....
(นายสมิทธิ์ ศิริฤกษ์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนากลาง

อนุมัติ

.....
(นายเสกสรรค์ เครือพูลทรัพย์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนากลาง

มาตราส่วน

Not to scale

แบบเลขที่

21 / 2569

วันเดือนปี

แผ่นที่

1

5

แผนที่ดาวเทียม

สถานที่ดำเนินการ ถนนสายแยกหนองหมู เข้ม คสล.เดิม

บ้านนาใหญ่ หมู่ที่ 2 ต.นากลาง อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา



คณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้าง

(ลงชื่อ)..... ประธานกรรมการ
(นางอรอุมา สรรัมย์)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนากลาง

(ลงชื่อ)..... กรรมการ
(นายวีรวิทย์ สงสันเทียะ)
ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)..... กรรมการ
(นางอ้อมจิตร ทิพย์เกาะ)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน



องค์การบริหารส่วนตำบลนากลาง

โครงการ

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

สถานที่

สายแยกหนองหมู เข้ม คสล.เดิม
บ้านนาใหญ่ หมู่ที่ 2

สำรวจ - เขียนแบบ

(นายวีรวิทย์ สงสันเทียะ)
ผู้อำนวยการกองช่าง

วิศวกร

(นายวีรวิทย์ สงสันเทียะ)
ส.บ. 12666

ตรวจ

(นายวีรวิทย์ สงสันเทียะ)
ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบ

(นายสามิตร ศรีฤทธิ์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนากลาง

อนุมัติ

(นายเสกสรรค์ เครือพลทรัพย์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนากลาง

มาตราส่วน

Not to scale

แบบเลขที่


21 / 2569

วันเดือนปี


แผ่นที่

2


5



รายการประกอบแบบ



1. ผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 6 เมตร ยาว 520 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือได้พื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า 3,120 ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุก ข้างละ 0.50 เมตร
2. วางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด DAI 0.40 เมตร รวมจำนวน 8 ท่อน
3. ติดเส้นจราจร สี TERMO PLASTIC พื้นที่ 156 ตารางเมตร
4. รายการใดที่ไม่ได้กำหนดไว้ในแบบหรือกำหนดไว้ไม่ชัด ชัดแจ้ง หรือมีปัญหาในงานก่อสร้าง หรือไม่ปฏิบัติตามหลักวิศวกรรม ให้ดำเนินการตามดุลพินิจของคณะกรรมการตรวจการจ้าง และต้องขออนุมัติจากคณะกรรมการตรวจการจ้าง ผ่านช่างผู้ควบคุมงาน ก่อนดำเนินการแก้ไข เช่นอุปสรรคหน้างาน ความกว้างคันทาง และไหล่ทางอาจแปรผันไม่เป็นไปตามรูปแบบโครงสร้างทางที่แสดงไว้ ขึ้นอยู่กับสภาพพื้นที่ดำเนินการ แต่ปริมาณงานโดยรวมต้องไม่น้อยกว่าเดิม หรือจุดดำเนินการก่อสร้าง มีรายละเอียดปริมาณงานต่างๆ ให้มีการปรับแก้ไขได้ตามสภาพพื้นที่ หรือความเหมาะสม โดยมีให้ปริมาณงานลดน้อยลงจากเดิม
5. มิติต่างๆ เป็นเมตร นอกจากรูปเป็นอย่างไร การอ่านแบบให้ถือตัวอักษรและตัวเลขเป็นสำคัญ (ห้ามวัดระยะจากแบบ)



คณะกรรมการจัดทำแบบรายการงานก่อสร้าง

(ลงชื่อ)..... ประธานกรรมการ
(นางอรุณา สารรัมย์)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนากลาง

(ลงชื่อ)..... กรรมการ
(นายวิรัชญ์ สงสันเทียะ)
ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)..... กรรมการ
(นางอ้อมจิตร ทิพย์เกาะ)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน



องค์การบริหารส่วนตำบลนากลาง

โครงการ

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

สถานที่

สายแยกหนองหมุ เชื่อม คสล.เดิม
บ้านนาใหญ่ หมู่ที่ 2

สำรวจ - เขียนแบบ

(นายวิรัชญ์ สงสันเทียะ)
ผู้อำนวยการกองช่าง

วิศวกร

อ.ทพ.
นายเอกพร เลิศเจริญ
สย. 12666

ตรวจ

(นายวิรัชญ์ สงสันเทียะ)
ผู้อำนวยการกองช่าง


เห็นชอบ

(นายสมิตรี ศรีฤกษ์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนากลาง


อนุมัติ

(นายเสกสรรค์ เครือพลทรัพย์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนากลาง

มาตราส่วน	Not to scale
แบบเลขที่	21 / 2569
วันเดือนปี	
แผ่นที่	3 / 5




แปลนพื้นถนน
NOT TO SCALE




แบบขยาย ก
EXPANSION JOINT ทุกระยะไม่เกิน 50 เมตร
NOT TO SCALE

รายการประกอบแบบ

1. ส่วนขุบคอนกรีต(SLUMP)ที่ใช้ ไม่มากกว่า 10 ซม. และแรงอัด(COMPRESSIVE STRENGTH)ของขุบคอนกรีต ตัวอย่างขนาด 15x15x15 ซม. ที่ 28 วันต้องไม่น้อยกว่า 280 กก./ตร.ซม.
2. วัสดุทรายรองคอนกรีตแบบยัดหยุ่นชนิดเทรอน ตาม มอก.479
3. เหล็กเสริมใช้เหล็กมาตรฐาน มอก.23 และ มอก.24
4. ให้ใช้เหล็กตะแกรง WIRE MESH (มอก.737) ขนาด 4 มม. @ 0.10x0.30 ม. #
5. การทำผิวหน้าคอนกรีตให้เรียบ ให้ทำโดยลากไม้แปรงกวาดจากขอบด้านหนึ่งไปยังขอบอีกด้านหนึ่งโดยร่องที่เกิดขึ้นจะต้องลึกไม่เกิน 2 มม.
6. แผ่นพลาสติกที่ใช้จะต้องหนาน้อย 0.07 มม. กว้าง 1.20 ม. ยาวเท่ากับความกว้างผิวทางจราจร ซึ่งจะต้องมีรอยฉีกขาดไม่เกิน 7% ของแผ่นพลาสติกที่ใช้ แผ่นพลาสติกจะต้องโปร่งแสงและกันน้ำได้



แบบขยาย ข
CONSTRUCTION JOINT และ
CONTRACTION JOINT ทุกระยะ 10 เมตร
NOT TO SCALE



แบบขยาย ค
LONGITUDINAL JOINT
NOT TO SCALE

คณะกรรมการจัดทำแบบบูรณาการงานก่อสร้าง

(ลงชื่อ)..... ประธานกรรมการ
(นางอรุณมา สรรักษ์)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนากลาง

(ลงชื่อ)..... กรรมการ
(นายวีรวิทย์ สงสันเทียะ)
ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)..... กรรมการ
(นางอัมมจิตร ทิพย์เกาะ)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน



องค์การบริหารส่วนตำบลนากลาง

โครงการ

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

สถานที่

สายแยกหนองหมุ เชื่อม คสล.เดิม
บ้านนาใหญ่ หมู่ที่ 2

สำรวจ - เขียนแบบ

(นายวีรวิทย์ สงสันเทียะ)
ผู้อำนวยการกองช่าง

วิศวกร

(นายสมชาย วัฒนศิริ)
จ.ร. 12666

ตรวจ

(นายวีรวิทย์ สงสันเทียะ)
ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบ

(นายสมมาตร ศิริฤกษ์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนากลาง

อนุมัติ

(นายเสกสรรค์ เครือพุทธทรัพย์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนากลาง

มาตราส่วน	Not to scale
แบบเลขที่	21 / 2569
วันเดือนปี	
แผ่นที่	4 / 5

(ลงชื่อ)..... ประธานกรรมการ
(นางอรุณา สรรักษ์)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนากลาง

(ลงชื่อ) กรรมการ
(นายวิรัชญ์ สงสันเทียะ)
ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ) กรรมการ
(นางอ้อมจิตร ทิพย์เกาะ)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน



องค์การบริหารส่วนตำบลนากลาง

โครงการ

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

สถานที่

สายแยกหนองหมุ่เชื่อม คสล.เดิม
บ้านนาใหญ่ หมู่ที่ 2

สำรวจ - เขียนแบบ

(นายวิรัชญ์ สงสันเทียะ)
ผู้อำนวยการกองช่าง

วิศวกร


 (Name of the witness)
 No. 12666

๓๕๖๖

(นายวิรัชญ์ สงสันเทียะ)
ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบ

(นายสามิตร ศรีฤกษ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนากลาง

อนันต์

(นายเสกสรร เครือพลทรัพย์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนากลาง

มาตราส่วน


Not to scale

แบบเลขที่

21 / 2569


วันเดือนปี

5




รูปดานขาง

มาตราส่วน NOT TO SCALE



แบบขยายข้อความป้ายไวนิล



แบบขยายขอความป่าย


มาตราส่วน NOT TO SCALE

รายการประกอบแบบ

1. เสา พื้นป้ายด้านหลัง ให้หาสีน้ำมันสีเขียว
2. พื้นป้ายด้านหลังให้ใช้สติกเกอร์ กรอบ ENGINEER
3. ตัวอักษรให้ใช้ขนาดตามความเหมาะสม
4. ป้ายต้องมี QR CODE เชื่อมโยงไปยังข้อมูลโครงการบน E-GP

รายละเอียดประกอบแบบ

- บำบัดมลพิษประชาสัมพันธ์โครงการ
 - ตัวอักษรให้ประชาชนตามความเหมาะสมสามารถมองเห็นได้ชัดเจน
 - ตำแหน่งการติดตั้งป้ายโครงการฯ และรายละเอียดอื่น
- ที่มีได้กำหนดไว้ในแบบ ให้ผู้ควบคุมงานเป็นผู้กำหนด



รูปด้านหลัง

มาตราส่วน NOT TO SCALE